



DECLARACIÓN AMBIENTAL 2025

Validación de resultados año 2024

Febrero de 2025

EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.

CONTENIDO

1.	PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN	2
2.	POLÍTICA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ..	8
3.	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	10
4.	ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES	10
5.	RIESGOS Y OPORTUNIDADES.....	17
6.	PROGRAMAS, OBJETIVOS Y METAS	18
7.	COMPORTAMIENTO AMBIENTAL	23
7.1	INVERSIONES Y GASTOS AMBIENTALES	23
7.2	GESTIÓN DE RESIDUOS	24
7.3	TRATAMIENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS	25
7.4	EMISIONES ATMOSFÉRICAS	26
8.	RESUMEN DE DATOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.....	27
8.1	CONTAMINACIÓN	27
8.1.1	EMISIONES ATMOSFÉRICAS EN LAS INSTALACIONES	27
8.1.2	EMISIONES ATMOSFÉRICAS PROCEDENTES DE LOS VEHÍCULOS	28
8.1.3	VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES	30
8.2	CAMBIO CLIMÁTICO: GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI)	31
8.3	USO / CONSUMO DE RECURSOS	33
8.4	EFICIENCIA ENERGÉTICA TOTAL.....	34
8.5	GENERACIÓN DE RESIDUOS.....	36
8.6	ECONOMÍA CIRCULAR	38
9.	COMPORTAMIENTO RESPECTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES EN RELACIÓN CON LOS IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS	39
9.1	EMISIÓN DE GASES DE COMBUSTIÓN PROCEDENTES DE AUTOBUSES ASOCIADA A LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y CONSUMO DE COMBUSTIBLES FÓSILES.....	39
9.2	RESIDUOS DE LODOS/AGUAS CON HIDROCARBUROS ASOCIADA A LA GENERACIÓN DE RESIDUOS, CONTAMINACIÓN DE SUELOS Y AGUAS.....	40
10.	EVALUACIÓN, CUMPLIMIENTO Y REFERENCIAS DE REQUISITOS LEGALES APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL	41
11.	CALENDARIO DE AUDITORÍAS PREVISTO	55
12.	PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN	56
13.	CERTIFICADOS EMT	57
14.	ANEXO DE CAMBIOS DE ESTA DECLARACIÓN CON RESPECTO A LA ANTERIOR	58

1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

La **Empresa Malagueña de Transporte**, Sociedad Anónima Municipal (en adelante también EMT), con CNAE 4931, fue constituida el día 10 de septiembre de 1984, con capital social perteneciente al Excmo. Ayuntamiento de Málaga, por transformación del extinto servicio municipal de transporte urbano de Málaga, que desde el día 1 de diciembre de 1949 había venido prestando el servicio municipal de transporte urbano de la ciudad de Málaga.

En la presente declaración queda excluida la Estación de Autobuses Interurbanos y las nuevas instalaciones que se encuentran en ejecución ubicadas en calle Paquiro. De momento no se plantea su inclusión en EMAS.

Constituye su objeto social las actividades comprendidas en el artículo 2 de los estatutos sociales de la EMT, aprobados por orden del 11 de junio de 1984 de la consejería de la gobernación de la Junta de Andalucía y que son:

- La gestión, explotación y administración de los servicios públicos de transportes colectivos urbanos, tanto sean de superficie como subterráneos o aéreos, cualquiera que fuere el tipo de vehículo, su medio de tracción o emplazamiento.
- La inspección y control de las líneas de transporte de concesión municipal, así como el asesoramiento al Ayuntamiento en todos los aspectos relacionados con las mismas.
- La colaboración y participación en la coordinación y/o gestión del transporte colectivo de viajeros en ámbito municipal, cuando tales actuaciones sea competente el Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
- La gestión, explotación y administración de estaciones, cuya gestión directa tenga encomendada por el Excmo. Ayuntamiento, así como la de aquellas instalaciones, negocios y locales inherentes a las mismas.

Para la realización de nuestras actividades, fundamentamos la gestión en nuestro Sistema de Gestión Integrado (en adelante SGI), cuyo alcance es “La prestación del transporte urbano colectivo en la ciudad de Málaga”, que cumpliendo con los requisitos de las normas UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015, UNE-EN ISO 45001:2018 e IQNet SR10:2011, incluye además todos los aspectos significativos que nos permiten la gestión a largo, medio y corto plazo de nuestra empresa para alcanzar nuestros objetivos.

Nuestra empresa tiene un objeto marcadamente social, que debemos conseguir a la vez que el resto de nuestros objetivos empresariales. Esta circunstancia, junto con nuestra dependencia del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga y nuestro carácter de Sociedad Anónima Municipal, nos supone el gran reto de compaginar la utilización de modelos de gestión y criterios empresariales, junto con las obligaciones públicas que hemos adoptado como compromisos, ya que son nuestra “razón de ser”.

Por ello dentro de su política de mejora continua la EMT redacta y pone a disposición de quién la solicite la presente Declaración Medioambiental de acuerdo con los requisitos que establece el Reglamento (CE) nº 1221/2009, el 2017/1505 que modifica los anexo I, II y III y el 2018/2026 que modifica el anexo IV de Ecogestión y Ecoauditoría (EMAS). Además, se ha tenido en cuenta el Documento de Referencia Sectorial (DRS) sobre las mejores prácticas de gestión ambiental (MPGA), los indicadores sectoriales de comportamiento ambiental y los parametros comparativos de excelencia para el Sector de la Administración Pública en el marco del Reglamento (CE) nº 1221/2009 que determina la Decisión (UE) 2019/61. Una vez analizado hemos determinado que los propuestos en dicho documento no son representativos para nuestro sector, optando por la utilización de indicadores propios y

propuestas de mejoras adaptadas a nuestra actividad. La EMT se encuentra inscrita en el Registro de Centros Ecoauditados de Andalucía con el número ES-AN-000025.

Los datos recogidos en la presente declaración se refieren a datos del año 2024, aunque en los casos de datos de inspecciones reglamentarias, estos se refieren a otros años siendo mencionado el año de realización de dicha inspección.

Emplazamiento de las instalaciones

Nuestras instalaciones donde se desarrollan las actividades de reparación y mantenimiento de la flota de vehículos se encuentran ubicada al suroeste de la capital malagueña, lindando al sur con la línea de ferrocarril y al norte con el Camino de San Rafael, junto a Servicios Operativos Municipales y el Colegio Oficial de Médicos de Málaga. En definitiva, este centro se encuentra relativamente aislado de los núcleos densos de población, suponiendo una escasa interacción negativa con los grupos de población que residen en la zona.



Nuestras instalaciones

Nuestras instalaciones cuentan con una superficie total de uso de suelo de 37.020 m2, el 100% de esta superficie esta sellada mediante una capa de hormigón y/o asfalto. No disponemos de área orientada según la naturaleza diseñadas, adaptadas o gestionados a fin de promover la biodiversidad. Estos valores no habiendo sufrido modificación en cuanto a metros cuadrados por lo menos en los últimos 10 años. Así mismo estos metros de ocupación representan con respecto a los empleados los valores que a continuación se describen:

	2020	2021	2022	2023	2024
m ² / empleado	43,71	44,02	42,41	41,05	39,94

En el último año ha habido una disminución del 2,71% con respecto al año anterior, debido al aumento de personal.

Es importante mencionar que junto a los surtidores y el tren de lavado de vehículos se encuentra la instalación de la depuradora de aguas y vertidos. Por otro lado, mencionar las instalaciones ubicadas en el centro de la ciudad, donde se encuentra la Oficina de Atención al Cliente con una superficie de 150 m2.






Cabe destacar que contamos con unas instalaciones de alta preparación tecnológica que ha servido de ejemplo para otras posteriores y permite un mantenimiento predictivo-preventivo para dotar a los vehículos del confort, de la seguridad y de la calidad que demanda el ciudadano malagueño, dotadas de las últimas tecnologías para el control y gestión de residuos y elementos contaminantes.

Nuestra Flota de Vehículos

La vida media de nuestra flota es de 11,4 años, el 26% utiliza diésel, el 49% diésel más AdBlue, el 17% es híbrido y el 7% es eléctrico, el 100% es de plataforma baja y además disponen de rampa para personas de movilidad reducida.

Nuestra Gestión Organizativa

Para la correcta gestión de nuestra empresa, nos organizamos por departamentos como se muestra en el organigrama que aparece a continuación.



Mencionar que la Gestión Medio Ambiental se lleva a cabo por el Responsable de la Jefatura de Coordinación de Mantenimiento de Instalaciones.

La EMT obtuvo la certificación UNE-EN ISO 14001:1996 en el año 2000, renovado con la UNE-EN ISO 14001:2015 en el 2017, desde esa fecha la empresa está inmersa en un proceso de mejora continua en el que la preservación del medio ambiente constituye uno de sus principales objetivos en todas y cada una de las actividades que desarrolla.

Nuestras personas

El alto valor profesional y humano de la plantilla de la EMT y los esfuerzos por formar y capacitar a sus directivos y a todo el personal en los avances producidos durante los últimos años, nos ha llevado a ser líderes en el sector y punto de referencia para otras compañías.

La evolución del equipo humano de la EMT durante el periodo 2020-2024, ha sido el siguiente:

	2020	2021	2022	2023	2024
Evolución de la plantilla (nº de empleados)	847	841	873	902	927

Para fomentar la concienciación e implicación en temas medioambientales y de prevención de riesgos laborales, además del cumplimiento de los requisitos reglamentarios y legales, la EMT tiene establecidos diferentes métodos para hacer llegar a su personal los aspectos ambientales:

- Manual de prevención de riesgos laborales: donde se describe (por actividad) con gran detalle los riesgos inherentes, elementos y medidas de seguridad y actuaciones de carácter medioambiental.
- Procedimiento de buenas prácticas: donde se recogen buenas prácticas medioambientales y de prevención de riesgos laborales, haciéndolo extensible al uso de materiales y elementos de consumo.
- Plan de comunicación interna.

Resultados de nuestra gestión

La evolución de viajeros transportados en los últimos 5 años ha sido la siguiente:

	2020	2021	2022	2023	2024
Viajeros transportados	25.826.629	30.508.235	39.576.660	46.780.874	50.612.435
Viajeros transportados por cada 100.000 hab.	258	305	396	468	506

Al objeto de obtener indicadores de desempeños comprensibles e inequívocos, se ha tomado como referencia en esta declaración los viajeros transportados por cada 100.000 habitantes.

Contexto de la Organización

A continuación, se relacionan las cuestiones externas e internas que son relevantes y que afectan a la capacidad de alcanzar los resultados deseados en nuestro sistema de gestión medioambiental, en estas cuestiones se incluyen las condiciones medioambientales que afectan o pueden afectar a la organización. Se ha utilizado una matriz DAFO para su determinación, incluida en nuestro Plan Estratégico.

		AMENAZAS	OPORTUNIDADES
CUESTIONES EXTERNAS	<input checked="" type="checkbox"/>	Periodo de incertidumbre económica	<input checked="" type="checkbox"/> Financiación procedente de fondos europeos y otras administraciones.
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inestabilidad derivada de la guerra de Ucrania	<input checked="" type="checkbox"/> Nuevas soluciones tecnológicas: nuevo sistema de SAE / Monética /Ticketing/nuevo programa SST
	<input checked="" type="checkbox"/>	Llegada del metro a la Alameda	<input checked="" type="checkbox"/> Evolución de la campaña de vacunación.
	<input checked="" type="checkbox"/>	Obras de construcción de nuevas líneas del metro.	<input checked="" type="checkbox"/> Aumento de la concienciación ambiental en la sociedad
	<input checked="" type="checkbox"/>	Aumento de los costes de combustible y energía.	<input checked="" type="checkbox"/> Ley de movilidad sostenible y financiación del transporte.
	<input checked="" type="checkbox"/>	Elevados costes de las inversiones tecnológicas.	<input checked="" type="checkbox"/> Previstos cambios en el tráfico zona centro de la ciudad (peatonalización, vías solo bus/taxi) y en la financiación.
	<input checked="" type="checkbox"/>	Control presupuestario y de tesorería.	<input checked="" type="checkbox"/> Expectativas derivadas de la nueva ley de cambio climático
	<input checked="" type="checkbox"/>	Falta de apoyo de la Junta de Andalucía.	<input checked="" type="checkbox"/> Implantación de zona de bajas emisiones ZBE.
	<input checked="" type="checkbox"/>	Permanente adaptaciones normativas (laboral, ambiental, PRL, Seguridad industrial, ITV, LCSP...)	<input checked="" type="checkbox"/> Ejecución de grandes proyectos financiados por fondos europeos.
	<input checked="" type="checkbox"/>	Confianza de la ciudadanía en la seguridad del transporte público.	<input checked="" type="checkbox"/> Medidas temporales bonificación parcial abonos transporte público
	<input checked="" type="checkbox"/>	Ciberseguridad.	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Problemas de abastecimiento.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Envejecimiento del material móvil.		
<input checked="" type="checkbox"/>	Rigidez y medidas ajuste normativa presupuestaria.		
		DEBILIDADES	FORTALEZAS
CUESTIONES INTERNAS	<input checked="" type="checkbox"/>	Plantilla descentralizada	<input checked="" type="checkbox"/> Nuevo convenio colectivo 2022-2027.
	<input checked="" type="checkbox"/>	Dificultad de adaptación a cambios en la normativa laboral.	<input checked="" type="checkbox"/> Proceso de estabilización de empleo temporal culminado. Incorporación de un TSPRL
	<input checked="" type="checkbox"/>	Costes salariales / ingresos por actividad (derivados del mantenimiento de servicios y bajada de ingresos).	<input checked="" type="checkbox"/> Posibilidad de implantar nuevos cambios organizativos.
	<input checked="" type="checkbox"/>	Absentismo	<input checked="" type="checkbox"/> Capacidad de transformación digital y tecnológica de la organización (nuevas herramientas en la organización, trámites APP Emplea2, ...).
	<input checked="" type="checkbox"/>	Fragmentación sindical e irrupción de nuevas secciones sindicales con planteamientos “de franja” alejados de las necesidades organizacionales.	<input checked="" type="checkbox"/> Mejoras en materia de comunicación interna.
	<input checked="" type="checkbox"/>	Falta de información sobre el desempeño individual.	<input checked="" type="checkbox"/> Plantilla mayoritariamente comprometida con la organización.
	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicio Público (no siempre alineado con criterios econ. o ambientales).	<input checked="" type="checkbox"/> Motivación del equipo de directivos y responsables.
	<input checked="" type="checkbox"/>	Puesta en valor de condiciones laborales.	<input checked="" type="checkbox"/> Capacidad de adaptación, en función de los diferentes escenarios.
	<input checked="" type="checkbox"/>	Falta de recursos internos cualificado (personal técnico) en dptos. estratégicos, para evitar cuellos de botella.	<input checked="" type="checkbox"/> Orientación a los diferentes colectivos (PMR, diversidad funcional, tarjetas personalizadas por colectivos...)
	<input checked="" type="checkbox"/>	Escasa predisposición al cambio.	<input checked="" type="checkbox"/> Información y datos de los que dispone la empresa.
	<input checked="" type="checkbox"/>	Impacto proceso implantación nuevo SAE.	<input checked="" type="checkbox"/> Autonomía en la gestión.
	<input checked="" type="checkbox"/>	Rigidez del sistema de turnos.	<input checked="" type="checkbox"/> Transparencia.
	<input checked="" type="checkbox"/>	Rigidez del sistema laboral público.	<input checked="" type="checkbox"/> Know how de la organización en la gestión ambiental de la actividad y búsqueda continua de la mejora ambiental.
	<input checked="" type="checkbox"/>	Dificultades de adaptación a las medidas de conciliación	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Dificultad en la aplicación de la normativa de contratación por escasez de recursos, falta de previsión de necesidades de contratación y cualificación en la parte técnica.	

Partes Interesadas

A continuación, se detallan las necesidades y expectativas de las **partes interesadas** (*persona u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse como afectada por el desarrollo de nuestra actividad*) más relevantes:

PARTE INTERESADA	TIPO	NECESIDADES EXPECTATIVAS	REQUISITOS EN EL SIG
Clientes / usuarios Jubilado Usuario Estudiantes PMR / Div. Func.	Externo	1. Servicio respetuoso con el medio ambiente 2. Gestión de quejas y reclamaciones ambientales	1.1 Declaración Ambiental (EMAS) 1.2 Registro de la Huella de Carbono 2. Sistema de quejas y sugerencias
Dirección Ayuntamiento Equipo directivo	Interno	1. Gestión eficiente de los recursos naturales 2. Cumplimiento de la ley 3. Gestión ambientalmente sostenible / ahorro	1.1 Plan Estratégico 1.2. Sistema de Gestión Ambiental 2. Procedimiento de identificación y evaluación del cumplimiento legal. Herramienta SALEM. Sistema de "Compliance" 3.1 Declaración Ambiental (EMAS) 3.2 Registro de la Huella de Carbono
Personal Agentes Únicos Personal Taller Personal Admón. Rep. Trabajadores Nvas. Incorporaciones Personas con discap.	Interno	1. Condiciones de trabajo seguras y saludables 2. Información ambiental que le afecta	1.1. Sistema de SST 1.2. Plan de PRL, convenio colectivo. 2. Plan de Comunicación Interna / Boletines internos

2. POLÍTICA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

La Dirección de la EMT establece una Política de la Calidad, Ambiental, de Prevención de Riesgos Laborales y de Responsabilidad Social centrada en satisfacer plenamente las necesidades del cliente, procurando el bienestar social, promoviendo la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación que demanda la sociedad actual y proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo, todo ello en un marco de mejora continua.

Por ello definimos nuestra **Misión** como: “Ofrecer un servicio de transporte público de calidad y competitivo, que sea capaz de satisfacer las necesidades de movilidad de los ciudadanos, a la vez que comprometido con el desarrollo sostenible de la ciudad y las políticas de responsabilidad social”.

Por otro lado, en nuestra **Visión** manifestamos que: “Queremos que nuestros clientes, usuarios y ciudadanos en general, reconozcan que el servicio que ofrece la EMT es siempre excelente, por calidad técnica, seguridad, puntualidad, comodidad y, sobre todo, por el trato que reciben de sus trabajadores”.

Por esta razón la EMT establece los siguientes **Principios** como fundamentos de su Política de la Calidad, Ambiental, Prevención de Riesgos Laborales y de Responsabilidad Social:

Compromiso con el cliente

El servicio al cliente es nuestra razón de ser, todo cuanto podamos hacer para mejorar su satisfacción debe ser considerado un reto personal y organizacional, que alcanza, no solo al cliente externo –ciudadanos usuarios-, sino también al cliente interno, en la medida que se realiza una provisión de servicios entre las distintas unidades internas. Este mismo compromiso ha de ser exigido a los proveedores externos.

Mejora continua de los servicios

Para ser una organización excelente debemos esforzarnos para innovar y mejorar cualquiera de los procesos y actividades de la organización, convencidos de que todos podemos aportar y de que la suma de pequeños cambios va a suponer un cambio importante.

Responsabilidad Social

Nuestro compromiso alcanza al desarrollo de la sociedad y la preservación del medio ambiente, así como hacia los intereses de las personas y los grupos de interés con los que nos relacionamos. Por lo tanto, todas nuestras actuaciones deben estar guiadas a la sostenibilidad, económica, social y medioambiental, procurando minimizar, cuando no, eliminar todos los impactos que pueda suponer un perjuicio para el bienestar del conjunto de la población. Es por ello que el comportamiento ético y el respeto por los intereses de las partes interesadas, el respeto a la normativa internacional de comportamiento y el respeto por los derechos humanos, son nuestra máxima en esta materia.

Eficiencia en el empleo de los recursos

Solo si somos capaces de sacar el máximo resultado de los recursos que la empresa pone a nuestra disposición y procuramos evitar cualquier clase de pérdida o desaprovechamiento estaremos en condiciones de reivindicar el sentido de cada unidad, servicio, o de la propia EMT, frente a cualquier clase de amenaza externa.

Transparencia en la gestión

La transparencia ha de ser una norma, tanto en los que se refiere al funcionamiento interno, conociendo los empleados el coste y los resultados de su trabajo; como ante los ciudadanos, que han de saber en que emplea la empresa los recursos puestos a su disposición y en que parte el conjunto de la sociedad subvenciona el precio que paga por los billetes. (Rendición de cuentas y Transparencia).

Igualdad, trabajo en equipo y compañerismo

Solo siendo capaces de sumar e integrar la diversidad de capacidades de las personas seremos capaces de configurar equipos de trabajo eficaces. Para lograr que estos equipos se desenvuelvan en un ambiente de máxima colaboración, debemos contribuir al desarrollo de relaciones laborales basadas en la igualdad de oportunidades, la no discriminación, el compañerismo y el respeto a la diversidad.

Prevención y seguridad

Desde la EMT fomentamos la mejora continua en las condiciones de trabajo para conseguir el máximo nivel de seguridad y salud de nuestros trabajadores. Para ello, nuestra labor se centra fundamentalmente en la eliminación de los peligros, la prevención y reducción de riesgos y la adopción de una cultura preventiva que nos permita conseguir una Empresa Saludable.

Implicación y desarrollo profesional de los trabajadores

Estamos convencidos de que son las personas quienes hacen la diferencia en cualquier organización, porque es a través de sus conocimientos, habilidades, competencias, la satisfacción y el entusiasmo con que desarrollan sus tareas como se pueden lograr los mejores resultados en la empresa. Por ello, la consulta y participación de los trabajadores y sus representantes es un factor clave en nuestro sistema de gestión, permitiendo la implicación y desarrollo de los mismos.

Cumplimiento con la legislación en general y reglamentación medioambiental, de prevención de riesgos laborales y responsabilidad social vigentes, y otros compromisos suscritos

La EMT tiene establecidos y mantiene un procedimiento de Identificación de Requisitos Legales que asegura que la actividad cotidiana se realiza con arreglo a la legislación y normativa vigente en materia de calidad, medioambiente, prevención de riesgos laborales y responsabilidad social, así como otros compromisos suscritos por la empresa.

Todos los comportamientos y compromisos derivados del despliegue de nuestra Misión, Visión y Principios están recogidos en nuestro Código Ético.

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

La EMT mantiene implantado un Sistema de Gestión Integrado, cuyo alcance es **“La prestación del transporte urbano colectivo en la ciudad de Málaga”**, quedando excluido de dicho alcance la Estación de Autobuses Interurbanos. Los centros incluidos dentro de la certificación EMAS son las instalaciones de Camino San Rafael, 97 y el Centro de Atención al Cliente (CAC) en la Alameda Principal, 47.

- Desde el año 1999 un Sistema de Gestión de la Calidad, y en la actualidad según la norma UNE-EN ISO 9001:2015.
- Desde el año 2000 un Sistema de Gestión Medioambiental, y en la actualidad según la norma UNE-EN-ISO 14001:2015.
- Desde 2004 un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral, y en la actualidad de acuerdo con la Norma UNE-EN ISO 45001:2018.
- Desde 2014 un Sistema de Gestión de la Responsabilidad Social, de acuerdo con la norma IQNet SR10:2011.

Desde 2003 un Sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), según Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento europeo del Consejo de 25 de diciembre de 2009, Reglamento (UE) 2017/1505 de la Comisión de 28 de agosto de 2017 que modifican los anexos I, II y III y el Reglamento (UE) 2018/2026 que modifica el anexo IV.

De esta manera EMT mantiene definida:

- Una estructura organizativa en la cual se definen las funciones y responsabilidades.
- Un manual de gestión integrado, procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y medioambientales y sus correspondientes registros, a fin de velar por el buen funcionamiento del sistema.
- Los procesos están documentados mediante catálogos, matrices, diagramas de procesos y las correspondientes instrucciones de trabajo, de forma que queden perfectamente definidos de forma clara e inequívoca.

A continuación, se indican los procedimientos que forman parte del Sistema de Gestión Integral:

- | | |
|----------------------------|---|
| - Información documentada | - Planificación y desarrollo |
| - Gestión de riesgos | - Transporte de viajeros |
| - Requisitos legales | - Identificación de aspectos ambientales |
| - Gestión de RRHH | - Gestión de los residuos |
| - Gestión de equipamientos | - Emergencias |
| - Relación con clientes | - Prevención de Riesgos |
| - Gestión de compras | - Responsabilidad Social |
| - Departamento legal | - Comunicación |
| - Económico Financiero | - Auditorías Internas |
| - Diseño | - No conformidades y acciones correctivas |
| - Sistemas de información | |

4. ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Identificación


La EMT, tiene implementado un sistema de gestión ambiental que determina los **aspectos ambientales** (elemento de las actividades, productos o servicios de la organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente) **y sus impactos ambientales** (cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales) teniendo en cuenta la perspectiva del ciclo de vida, y en condiciones normales y de emergencia. Los aspectos ambientales que puede controlar se denominan directos y aquellos sobre los que puede influir se denominan indirectos.

Para la identificación utilizamos herramientas de control como pueden ser: evaluaciones y diagnósticos medioambientales, auditorías internas, análisis de entradas y salidas de cada una de las actividades y procesos, revisión de los requisitos legales y reglamentarios, quejas, etc.

Con el fin de agilizar el proceso de Gestión Integral de todos los sistemas se implanta el uso de la plataforma web llamada Gestión de Talleres, donde se encuentra un apartado llamado Evaluación de aspectos medio ambientales que permite el registro de los diferentes aspectos e impactos medioambientales identificados y donde se indican: caracterización, actividad o foco de origen, requisitos legales, reglamentarios y otros, elementos y actividades para la medición, control y seguimiento, objetivos y metas y evaluación de aspectos.

Aspectos Ambientales en el “Ciclo de Vida”

En el análisis de ciclo de vida se incluye desde la adquisición de las materias primas para la fabricación de los autobuses y la utilización de estos para realizar el servicio de transportes de viajeros hasta el final de la vida de los autobuses.



A continuación, se detallan los principales aspectos ambientales de las distintas etapas del ciclo de vida:

- **La etapa de fabricación** no presenta un aspecto significativo, la única forma de intervenir es mediante las licitaciones que se realicen en la compra de los diferentes recursos.
- **La etapa de utilización** es nuestra actividad y es la que **mayor impacto medioambiental** presenta, destacando especialmente el agotamiento de recursos naturales derivado del **consumo de combustibles y agua** durante el lavado de los vehículos, la contaminación del aire derivada de las **emisiones a la atmósfera de CO₂, CO, HC, NO_x y partículas**, y la generación de residuos.
- **La etapa de fin de vida** presenta como impacto la **gestión de residuos** motivada por el consumo de materiales utilizados durante la fabricación. Entre las medidas que se realicen es la reutilización de piezas y la reutilización de los vehículos.

Aspectos Ambientales Directos en la “Etapas de Utilización”

El inventario de aspectos ambientales directos identificados en la etapa de utilización se expone en detalle en la siguiente tabla:

IMPACTOS	ASPECTOS AMBIENTALES DIRECTOS	Clase	Situac.	MAGNITUD 2024	
Contaminación Atmosférica	Emisión de gases de combustión procedentes de autobuses	Ct	N	2.25 t/veh. (1)	
	Emisión de gases de combustión procedentes de las instalaciones	Ct	N	(2)	
	Emisión de COV S	Ct	N	(2)	
	Emisión de partículas en vehículos	Ct	N	0.19 ppm	
	Ruido en vehículos	Ct	N	73,89 dBA	
	Ruido en las instalaciones	Ct	N	(2)	
Contaminación del agua	Vertido de aguas residuales	Ct	N	(2)	
Contaminación del suelo y aguas, residuos	Residuos Peligrosos	Aceite usado generado en mantenimiento de maquinaria y vehículos	Ge	N	11,870 t
		Acumuladores, baterías de vehículos que contienen plomo	Ge	N	11,850 t
		Filtros usados (aceite y combustible)	Ge	N	1,662 t
		Envases y embalajes de plástico impregnados con sustancias peligrosas	Ge	N	0,774 t
		Envases y embalajes de metálicos impregnados con sustancias peligrosas	Ge	N	0,331 t
		Absorbentes impregnados con sustancias peligrosas	Ge	N	4,335 t
		Disolventes no halogenados	Ge	N	1,062 t
		Lodos/aguas con hidrocarburos	Ge	N	0,530 t
		Productos biosanitarios	Ge	N	0,007 t
		Líquido de revelado	Ge	N	0,00 t
		Polvo de lijado	Ge	N	0,170 t
		Aerosoles	Ge	N	0,067 t
		Anticongelante	Ge	N	12,380 t
	Residuos No Peligrosos	Papel y cartón	Ge	N	9,051 t
		Chatarra y metales	Ge	N	37,62 t
		Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)	Ge	N	1,474 t
		Pilas	Ge	N	0,33 t
		Maderas	Ge	N	8,26 t
		Vidrio	Ge	N	1,830 t
		Plásticos y polímeros	Ge	N	2,176 t
		Filtros de aire	Ge	N	0,639 t
	RSU resid. Municipales no otra categoría	Ge	N	0,448 t	
	TOTAL	TOTAL DE RESIDUOS GENERADOS			107 t
Contaminación del suelo y aguas	Fugas y pérdidas en autobuses y depósitos	Ct	A	s/c	
Agotamiento de recursos de:	Papel	Co	N	1,55 t	
	Disolventes no halogenados y pinturas	Co	N	1,02 t	
	Aceite Motor	Co	N	13,11 t	
	Refrigerante	Co	N	25,48 t	
	CONSUMO MÁXICO MATERIALES (Papel, disolvente, pintura, aceite motor y refrigerante)			41,16 t	
				0,08 t/vt	
	Agua*	Co	N	7.320 m ³	
	Energía eléctrica*	Co	N	859,169 MWh	
	Combustibles fósiles	Gasóleo (Flota Autobuses)	Co	N	6.589.609 litros
		Gasóleo (Vehículos Auxiliares)	Co	N	9.642 litros
Gasolina (Vehículos Auxiliares)		Co	N	2.266 litros	
Gasóleo (Instalaciones)		Co	N	8.172 litros	

* Estos datos de consumos de agua y electricidad son del centro ubicado en Camino de San Rafael 97, centro CAC y otros suministros (casetas y aseos), para electricidad también autoconsumo, se excluyen los consumos de calle Paquiro y la Estación de autobuses en Paseo de los Tilos.

N: situación normal // A: situación accidental // t: toneladas// l: litros// t/vt: toneladas por viajeros transportados por cada 100.000 habitantes // t/veh.: toneladas por vehículo // Ge: Gestión // Ct: Contaminante // Co: Consumo // s/c: Sin cuantificar

(1) Datos obtenidos utilizando los límites de emisiones para vehículos medios y pesados según Reglamento Europeo nº595/2009 para los vehículos con motores diésel Euro 2 y Euro 3, para los demás vehículos se han utilizado los valores de emisiones referidos por el fabricante, además se ha tenido en cuenta las potencias de los vehículos y las horas de funcionamiento de estos.

(2) Datos expuestos en el apartado 7 (Resumen de datos de Gestión Medioambiental)

Aspectos Ambientales Indirectos en la “Etapa de Utilización”

La EMT ha considerado como aspectos indirectos más importantes, aquellos derivados de los servicios auxiliares y de apoyo utilizados por la Empresa y que están indirectamente asociados a la actividad, como son:

- Emisiones de gases de combustión procedentes del transporte de suministros, y repuestos y materiales.
- Desplazamiento del trabajador al puesto de trabajo.

La EMT dispone de un **Plan de Movilidad Interno** para el traslado de los trabajadores al puesto de trabajo y de esta manera disminuir el impacto ambiental que este puede generar.

Aspectos Ambientales Potenciales en Situación de Emergencias en la “Etapa de Utilización”

Son aquellos aspectos que pueden ocurrir de forma accidental y que se relacionan en el procedimiento de Emergencias:

- Incendio
- Derrames masivos de depósitos de fluidos contaminantes
- Roturas de conducciones

Evaluación de Aspectos Ambientales en el “Ciclo de Vida”

La EMT realiza la evaluación de los aspectos ambientales a través de la plataforma web llamada **Gestión de Talleres**, donde se encuentra un apartado llamado **Evaluación de aspectos medio ambientales**, diseñada y desarrollada por el equipo informático, a fin de determinar aquellos que tienen o pueden tener un impacto ambiental significativo para la Organización. Para la evaluación del Ciclo de Vida, se han analizado los aspectos ambientales en general de las distintas etapas del ciclo de vida (Fabricación, Utilización y Fin de Vida Útil), utilizando los siguientes criterios:

FRECUENCIA: En este criterio valoramos la probabilidad de que ocurra el daño.

- Alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre. Valor 3
- Media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones. Valor 2
- Baja: El daño ocurrirá raras veces. Valor 1

GRAVEDAD: En este criterio valoramos la relativa toxicidad/incidencia del aspecto con respecto al medio ambiente, en función de sus características o componentes.

- Alta: Extremadamente dañino. Valor 3
- Media: Dañino. Valor 2
- Baja: Ligeramente dañino. Valor 1

Se asignan valores de 1 a 3 a cada criterio y la suma de todos ellos nos dará la valoración de cada aspecto. La EMT ha considerado como significativos aquellos aspectos cuyas calificaciones superen el valor porcentual del 90% con respecto al valor máximo que se puede obtener “6”, es decir, que el valor 5 y 6 dan como resultado aspectos considerados significativos.

Aplicando los criterios de evaluación mencionados anteriormente, se ha obtenido que, para nuestra empresa, empresa de servicios, **la Etapa Utilización produce impactos significativos**, estos aspectos se evaluarán a continuación.

Evaluación de Aspectos Ambientales Directos e Indirectos en la “Etapa de Utilización”

La evaluación de estos aspectos ambientales se ha llevado a cabo en la Evaluación de aspectos medio ambientales dentro de Gestión de Talleres, a fin de determinar aquellos que tienen o pueden tener un impacto significativo, siguiendo los siguientes criterios:

- ✓ **MAGNITUD**: Evaluamos en este apartado el comportamiento medioambiental de la EMT en el presente año respecto al año anterior. Se analizan las cantidades estimadas de emisiones a la atmósfera, de gestión de residuos, de consumos... derivados de las actividades.
- ✓ **FRECUENCIA**: Con este criterio valoramos el número de veces que se producen o pueden producirse los impactos identificados y la duración de estos.
- ✓ **PELIGROSIDAD**: Este criterio es referente a la relativa toxicidad/incidencia del aspecto que puede tener para el medio ambiente, en función de sus características o componentes. En el caso de la gestión de residuos consideramos los diferentes tipos de tratamiento (reutilización, reciclaje, valorización o eliminación en vertedero). También hacemos diferencias en los consumos de R.R.N.N., en este punto hacemos un especial esfuerzo en la búsqueda de alternativas al gasoil, así como en la búsqueda de mejores técnicas disponibles (MTD`s).
- ✓ **ENTORNO**: Analizamos el impacto para conocer si está asociado o recogido por alguna ley o normativa o bien cuando la EMT, por iniciativa propia o a través de las asociaciones a las que pertenece, adopta estándares industriales del sector al que pertenece. Así también tiene presente la futura legislación que le pueda ser de aplicación.

Se asignan valores de 1 a 3 a cada criterio y la suma de todos ellos nos dará la valoración de cada aspecto. La EMT ha considerado como significativos aquellos aspectos cuyas calificaciones superen el valor porcentual del 90% con respecto al valor máximo que se puede obtener “12”, es decir, que el valor 11 y 12 dan como resultado aspectos considerados significativos. Independientemente de lo anterior **la EMT considerará significativo dos de los aspectos más relevantes relacionados con nuestra actividad como son:**

- **La emisión de gases de combustión procedentes de autobuses**
- **Consumo de combustibles fósiles.**

Aquellos aspectos relacionados con consumos y gestión de residuos que una vez evaluados, con la metodología definida anteriormente, resulten significativos, se valorarán nuevamente con un umbral de cantidad (valor máximo de los últimos cinco años), y solamente se considerará significativo si la cantidad es superior al umbral.

Evaluación de Aspectos Ambientales en Situación de Emergencias

La EMT considera como situaciones de emergencia: derrames masivos de depósitos de fluidos contaminantes, incendios y roturas de conducciones. La evaluación de estos aspectos ambientales se realiza también a través de la **plataforma web Gestión de Talleres, en el apartado Evaluación de aspectos medio ambiental**, siguiendo los siguientes criterios:

FRECUENCIA: En este criterio valoramos la probabilidad de que ocurra el daño.

- Alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre. Valor 3
- Media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones. Valor 2
- Baja: El daño ocurrirá raras veces. Valor 1

GRAVEDAD: En este criterio valoramos la relativa toxicidad/incidencia del aspecto con respecto al medio ambiente, en función de sus características o componentes.

- Alta: Extremadamente dañino. Valor 3
- Media: Dañino. Valor 2
- Baja: Ligeramente dañino. Valor 1

Se asignan valores de 1 a 3 a cada criterio y la suma de todos ellos nos dará la valoración de cada aspecto. La EMT ha considerado como significativos aquellos aspectos cuyas calificaciones superen el valor porcentual del 90% con respecto al valor máximo que se puede obtener "6", es decir, que el valor 5 y 6 dan como resultado aspectos considerados significativos.

Aspectos Ambientales Significativos

Dentro de la actividad de la empresa se debe destacar como significativo la propia etapa de Utilización.

Aplicando los criterios de evaluación mencionados con anterioridad a los aspectos ambientales de la etapa de utilización dentro del ciclo de vida, se ha encontrado que los que producen impactos significativos son:

Aspectos ambientales SIGNIFICATIVOS	Impacto Asociado
Consumo de combustibles fósiles	Agotamiento de recursos naturales
Emisión de gases de combustión procedentes de autobuses	Contaminación atmosférica

5. RIESGOS Y OPORTUNIDADES

La EMT dispone de método de valoración de los riesgos y oportunidades que son necesarios abordar para asegurarse que el sistema de gestión ambiental pueda lograr sus resultados previstos. Los riesgos y oportunidades están relacionados con los aspectos ambientales, requisitos legales y otros requisitos identificados de las partes interesadas.

PROCESO AFECTADO	RIESGO / OPORTUNIDAD
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	Impulso del transporte público en el PEMUS (Plan Especial de Movilidad Urbana Sostenible, del Ayto. de Málaga).
	Ley de movilidad sostenible y financiación del transporte
PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS	Optimización de líneas por la puesta en marcha del nuevo programa de planificación (HASTUS)
	Mejora de los servicios y reputacional por adopción de medidas de protección del transporte público (carriles bus, semaforización prioritaria....)
	Cambios en el tráfico zona centro de la ciudad (peatonalización, vías solo bus/taxi) y en la financiación.
TRANSPORTE DE VIAJEROS	Posibles sanciones por incumplimiento legal
	Aumento de satisfacción del usuario por la adquisición de vehículos nuevos más confortables y respetuosos con el medio ambiente
	Detrimiento de la imagen de la organización debido a la generación de reclamaciones por contaminación del aire (ruido y emisiones de gases)
	Afectación del servicio debido al cambio climático (fenómenos meteorológicos adversos, temperaturas extremas, cambios en la demanda, regulaciones...) .
	Control ambiental en vehículo
	Reducción de emisiones de CO2
MANTENIMIENTO DE FLOTA	Digitalización de los albaranes de recepción de almacén mejorando la trazabilidad y accesibilidad a la información y reduciendo el consumo de papel.
	Adaptación a los mantenimientos y reparaciones de vehículos de nueva tecnologías (híbridos y eléctricos).
	Difusión de instrucciones / formación a través de las nuevas tecnologías, que ayuden a reducir accidentes y mejorar la productividad y gestión ambiental.
GESTIÓN ECONÓMICA	Aumento del coste del combustible, por aumento del precio del petróleo y de falta de disponibilidad de combustible (en relación al impacto "Agotamiento de combustible fósiles")
GESTIÓN DE RRHH	Dificultad de acceso a la formación por parte de los AU, al no poder realizarlo en horario de trabajo.

Extraído de la matriz de riesgos y oportunidades de la EMT

6. PROGRAMAS, OBJETIVOS Y METAS

En relación con los **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en materia ambiental** la EMT realiza las siguientes actuaciones:

 <p>6 AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO</p>	<p>AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vertido de las aguas residuales a la Red General de Saneamiento. - Planta de Depuración y Reciclaje de Agua. - Control y reducción de vertidos. - Inspecciones bimestrales de control y análisis del vertido de aguas residuales. - Reutilización del agua para el lavado de vehículos. - Seguimiento y control de buenas prácticas en el uso del agua. - Minimización de productos químicos utilizados. 	 <p>7 ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE</p>	<p>ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro eléctrico procedente de energía 100% renovables. - Utilización de energías renovables (autoconsumo). - Cursos de Conducción Eficiente de vehículos. - Sustitución de las luminarias a LED. - Apagado y encendido de la iluminación exterior y de talleres mediante interruptor crepuscular. - Apagado y encendido de equipos de climatización mediante reloj horario. - Sectorización de la climatización con equipos Inverter. - Adquisición de Compresor de Aire de Velocidad Variable. - Calentamiento del agua mediante placas solares. - Seguimiento y control de buenas prácticas en el uso de la electricidad.
 <p>12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES</p>	<p>PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Renovación del Parque Móvil a vehículos más eficientes y ecológicos. - Cursos de Conducción Eficiente de vehículos. - Suministro eléctrico procedente de energía 100% renovables. - Utilización de energías renovables (autoconsumo). - Reutilización del agua para el lavado de vehículos. - Sustitución de las luminarias de las instalaciones a LED. - Sectorización de la climatización con equipos Inverter. - Control y buenas prácticas ambientales. - Indicadores de seguimiento de consumos y eficiencia. - Jerarquización en el tratamiento de residuos. - Seguimiento y control de buenas prácticas en el uso de recursos naturales. 	 <p>13 ACCIÓN POR EL CLIMA</p>	<p>ACCIÓN POR EL CLIMA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Renovación del Parque Móvil a vehículos más eficientes y ecológicos. - Suministro eléctrico procedente de energía 100% renovables. - Utilización de energías renovables (autoconsumo). - Sustitución de la luminaria de las instalaciones a LED - Mantenimiento preventivo de la flota de vehículos. - Instalación de mantas fotovoltaicas en los vehículos. - Utilización de Carril Bus. - Fomento del Transporte Público
 <p>15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES</p>	<p>VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reutilización del agua para el lavado de vehículos. - Realización de pruebas de estanqueidad a depósitos de combustible - Mantenimiento preventivo de la flota de vehículos. - Renovación del Parque Móvil a vehículos más eficientes y respetuosos con el medio ambiente. - Jerarquización en el tratamiento de residuos. - Compras responsables y respetuosas con el medio ambiente. 		

El programa de gestión ambiental de la EMT actúa siempre en base a los principios fijados en la política ambiental, además de considerar los aspectos ambientales significativos, los requisitos legales aplicables, las necesidades y expectativas de las partes interesadas y los riesgos y oportunidades que son necesarios abordar. El establecimiento de objetivos y metas proporciona el marco para la evaluación de la mejora continua generalizada del comportamiento ambiental y focaliza el interés y la motivación del personal de la EMT a todos los niveles, con el objetivo de prevenir y proteger el medio ambiente siempre actuando en línea hacia el desarrollo sostenible. Es por

ello, por lo que, dentro del Plan Estratégico de la EMT, uno de los ejes estratégicos básicos es el de **Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa**.

Ejes Estratégicos	Obj. Nº	Descripción Objetivos
6. Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa	6.1	Reducción de emisiones a la atmósfera
	6.2	Plan integral de atención al personal usuario
	6.3	Nuevas instalaciones EMT

En la EMT se realizan campañas de sensibilización y de buenas prácticas medioambientales dentro de los cursos de formación del personal. La EMT es consciente de que todo el personal debe verse involucrado en el cumplimiento de los objetivos y metas planteados, y sensibilizado a tal fin. Desde los inicios de la implantación del Sistema, se ha hecho un esfuerzo muy importante a fin de conseguir la motivación y la participación de todos los trabajadores de la empresa, es por ello, que en **la APP interna se ha creado un canal de sugerencias en materia ambiental**.

Cabe destacar, las horas de formación realizadas en 2024 en materia medioambiental han sido de 944 horas con una participación de 211 empleados.

La EMT dentro del Punto 1 de su Plan Estratégico 2022-2024: Renovación y mejora de material móvil, instalaciones y paradas, tiene marcado como objetivos las siguientes actividades para la renovación de su flota: adquisición de 24 vehículos híbridos para la flota articulada, 10 vehículos de 12 metros 100% eléctricos (cero emisiones) con posibilidad de ampliar la adquisición en los años 2023 y 2024, 10 vehículos de 9-10 metros 100% eléctricos (cero emisiones), adquisición de 2 turismos eléctricos, 2 furgonetas eléctricas y 1 turismo híbrido enchufable.

Tras la adquisición de vehículos realizada en el año 2023 de 20 vehículos eléctricos y 12 vehículos articulados híbridos y una moto eléctrica. En el año 2024 finalmente no se ha realizado ninguna compra de vehículos que está previsto realizarse en los próximos años. A continuación, se detallan los resultados obtenidos en la planificación del 2024.

OBJETIVO 2024-1: REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFERICA

REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES (CO, HC, NOx y Partículas) EN UN 1%		
ACCIONES	RESULTADO	% CUMPLIMIENTO
▸ Adquisición de 7 vehículos eléctricos (12 metros) con mantas fotovoltaicas.	▸ No realizado	▸ 0%
▸ Adquisición de 13 vehículos microbuses Euro 6 con mantas fotovoltaicas.	▸ No realizado	▸ 0%
▸ Baja de 13 vehículos microbuses (EURO 3)	▸ Realizado (1 vehículo Euro 3)	▸ 8%
▸ Baja de 10 vehículos estándar (EURO 3)	▸ Realizado (1 vehículo Euro 3 y 1 Híbrido)	▸ 10%
▸ Utilización de aditivo o dispositivo que mejore la combustión del combustible en el motor.	▸ No Realizado	▸ 0%
▸ Ampliación de Carril Bus en 150 metros.	▸ Realizado (108 metros)	▸ 72%
REDUCCIÓN DE GASES CONTAMINANTES	24 t	-4,90%
CONSEGUIDO: El objetivo se ha cerrado con una disminución del 4,90% con respecto al año anterior.		

El cálculo de emisiones contaminantes se obtiene partiendo de datos correspondiente a número de horas de funcionamiento de los vehículos, potencia de los vehículos y los datos de emisiones máximas permitidas y

homologadas de los fabricantes de los diferentes tipos de motores en uso en la EMT. Teniendo en cuenta que el valor alcanzado de emisiones de gases contaminantes en 2023 fue de 494 t y en 2024 ha sido de 470 t, se ha logrado una reducción de 24 t (4,90 %). Esta reducción se debe al descenso de vehículos (EURO 3) y a la incorporación que se realizó de vehículos más eficientes (híbridos y eléctricos).

OBJETIVO 2024-2: REDUCCIÓN DE LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI)

REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN UN 1 %		
ACCIONES	RESULTADO	% CUMPLIMIENTO
‣ Adquisición de 7 vehículos eléctricos (12 metros) con mantas fotovoltaicas.	‣ No realizado	‣ 0%
‣ Adquisición de 13 vehículos microbuses Euro 6 con mantas fotovoltaicas.	‣ No realizado	‣ 0%
‣ Baja de 13 vehículos microbuses (EURO 3)	‣ Realizado (1 vehículo Euro 3)	‣ 8%
‣ Baja de 10 vehículos estándar (EURO 3)	‣ Realizado (1 vehículo Euro 3 y 1 Híbrido)	‣ 10%
‣ Utilización de aditivo o dispositivo que mejore la combustión del combustible en el motor.	‣ No Realizado	‣ 0%
‣ Ampliación de Carril Bús en 150 metros.	‣ Realizado (108 metros)	‣ 72%
DISMINUCIÓN DE CO₂	525 t CO₂ eq.	-3 %
CONSEGUIDO: El objetivo se ha cerrado con un descenso del 3% con respecto al año anterior.		

Para el cálculo de las emisiones de CO₂, se ha utilizado la calculadora de huella de carbono de alcance 1+2 para organizaciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

El valor obtenido de emisiones de CO₂ en 2023 ha sido de 18.641 t CO₂ eq. frente a las 18.116 t CO₂ eq. emitidas en 2024, lo que ha supuesto un descenso de 525 t CO₂ eq. (3 %). Este descenso está motivado por la progresiva reducción de vehículos que más emisiones emiten y la incorporación que se realizó a la flota de vehículos eléctricos

OBJETIVO 2024-3: REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE RECURSOS NATURALES

3.1.- REDUCCIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO EN LAS INSTALACIONES DE LA EMT UN 1 %		
ACCIONES	RESULTADO	% CUMPLIMIENTO
‣ Sustitución de luminarias de oficinas de fluorescentes por luminarias de LED.	‣ Realizado	‣ 100 %
‣ Instalación de Placas Fotovoltaicas en Oficinas.	‣ Realizado	‣ 100%
‣ Seguimiento y control de Buenas Prácticas.	‣ Realizado	‣ 100 %
DESCENSO DE ELECTRICIDAD	219.810 kWh.	-22,60 %
CONSEGUIDO: El objetivo se ha cerrado con un descenso del 22,60 % con respecto al año anterior.		

El cálculo del consumo eléctrico se realiza mediante la suma de los consumos de energía de cada uno de los periodos reflejados en la facturación correspondiente a cada ejercicio en las instalaciones de la EMT situadas en Camino San Rafael, 97. Siguiendo este criterio, en 2023 el consumo eléctrico fue de 972.739 kWh y en el 2024 ha sido de 752.952 kWh, lo que ha supuesto un descenso de 219.810 kWh (22,60%). Este descenso está motivado principalmente por el hecho de que antes se realizaba la carga de vehículos eléctricos en estas instalaciones, de Camino San Rafael, mientras que actualmente se realiza en las instalaciones de C/ Paquiro, a lo que se une también la realización de las medidas planteadas en el objetivo.

3.2.- REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE GASOIL CADA 100 KILÓMETROS EN UN 1 %		
ACCIONES	RESULTADO	% CUMPLIMIENTO
‣ Adquisición de 7 vehículos eléctricos (12 metros) con mantas fotovoltaicas.	‣ No realizado	‣ 0%
‣ Adquisición de 13 vehículos microbuses Euro 6 con mantas fotovoltaicas.	‣ No realizado	‣ 0%
‣ Baja de 13 vehículos microbuses (EURO 3)	‣ Realizado (1 vehículo Euro 3)	‣ 8%
‣ Baja de 10 vehículos estándar (EURO 3)	‣ Realizado (1 vehículo Euro 3 y 1 Híbrido)	‣ 10%
‣ Utilización de aditivo o dispositivo que mejore la combustión del combustible en el motor.	‣ No Realizado	‣ 0%
‣ Ampliación de Carril Bus en 150 metros.	‣ Realizado (108 metros)	‣ 72%
DESCENSO DE COMBUSTIBLES	0,60 Litros / 100 Km.	-1,03 %
CONSEGUIDO El objetivo se ha cerrado con un descenso del 1,03 % con respecto al año anterior.		

El cálculo del consumo de combustible cada 100 kilómetros se obtienen dividiendo el total de litros de combustible consumidos en el periodo a calcular, entre el total de kilómetros recorridos con dicho combustible. En 2023, el consumo de combustible fue de 58,37 L/100km, y en el 2024 ha sido de 57,77 L/100km, lo que ha supuesto un descenso de 0,60 L/100 km (1,03%). Este descenso está motivado principalmente por la disminución en los vehículos que más consumen, y la progresiva incorporación de vehículos eléctricos.

A continuación, se relacionan las acciones propuestas para la consecución de los objetivos planteados para el 2025:

OBJETIVO 2025-1: REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

1.1.- REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES (CO, HC, NOx y Partículas) EN UN 1%					
ACCIONES	RESP./AREA	RECURSOS	PLAZO	INDICADORES	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
‣ Adquisición de 10 autobuses eléctricos (12 metros) con mantas fotovoltaicas.	Consejo de Administración	Económicos	Diciembre 2025	Nº vehículos nuevos puestos en servicio	Mensual
‣ Adquisición de 14 autobuses eléctricos (9,5 metros) con mantas fotovoltaicas.	Consejo de Administración	Económicos	Diciembre 2025	Nº vehículos nuevos puestos en servicio	Mensual
‣ Adquisición de 10 autobuses híbridos (18 metros) con mantas fotovoltaicas.	Consejo de Administración	Económicos	Diciembre 2025	Nº vehículos nuevos puestos en servicio	Mensual
‣ Baja de 14 autobuses diésel (9,5 metros) (EURO 3)	Dirección Talleres	Prestación Servicio	Diciembre 2025	Nº vehículos dados de baja en el servicio	Mensual
‣ Baja de 5 autobuses diésel (18 metros) (EURO 2)	Dirección Talleres	Prestación Servicio	Diciembre 2025	Nº vehículos dados de baja en el servicio	Mensual
‣ Baja de 10 autobuses diésel (12 metros) (EURO 3)	Dirección Talleres	Prestación Servicio	Diciembre 2025	Nº vehículos dados de baja en el servicio	Mensual
‣ Ampliación de Carril Bus en 220 metros.	Dirección Planificación	Económicos	12 meses	Nº de metros ampliados	Mensual

OBJETIVO 2025-2: REDUCCIÓN DE LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI)

2.1.- REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN UN 1 %					
ACCIONES	RESP./AREA	RECURSOS	PLAZO	INDICADORES	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
‣ Adquisición de 10 autobuses eléctricos (12 metros) con mantas fotovoltaicas.	Consejo de Administración	Económicos	Diciembre 2025	Nº vehículos nuevos puestos en servicio	Mensual
‣ Adquisición de 14 autobuses eléctricos (9,5 metros) con mantas fotovoltaicas.	Consejo de Administración	Económicos	Diciembre 2025	Nº vehículos nuevos puestos en servicio	Mensual
‣ Adquisición de 10 autobuses híbridos (18 metros) con mantas fotovoltaicas.	Consejo de Administración	Económicos	Diciembre 2025	Nº vehículos nuevos puestos en servicio	Mensual
‣ Baja de 14 autobuses diésel (9,5 metros) (EURO 3)	Dirección Talleres	Prestación Servicio	Diciembre 2025	Nº vehículos dados de baja en el servicio	Mensual
‣ Baja de 5 autobuses diésel (18 metros) (EURO 2)	Dirección Talleres	Prestación Servicio	Diciembre 2025	Nº vehículos dados de baja en el servicio	Mensual
‣ Baja de 10 autobuses diésel (12 metros) (EURO 3)	Dirección Talleres	Prestación Servicio	Diciembre 2025	Nº vehículos dados de baja en el servicio	Mensual
‣ Ampliación de Carril Bus en 220 metros.	Dirección Planificación	Económicos	12 meses	Nº metros ampliados	Mensual

OBJETIVO 2025-3: REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE RECURSOS NATURALES

3.1.- REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE GASOIL CADA 100 KILÓMETROS EN UN 1 %*					
ACCIONES	RESP./AREA	RECURSOS	PLAZO	INDICADORES	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
‣ Adquisición de 10 autobuses eléctricos (12 metros) con mantas fotovoltaicas.	Consejo de Administración	Económicos	Diciembre 2025	Nº vehículos nuevos puestos en servicio	Mensual
‣ Adquisición de 14 autobuses eléctricos (9,5 metros) con mantas fotovoltaicas.	Consejo de Administración	Económicos	Diciembre 2025	Nº vehículos nuevos puestos en servicio	Mensual
‣ Adquisición de 10 autobuses híbridos (18 metros) con mantas fotovoltaicas.	Consejo de Administración	Económicos	Diciembre 2025	Nº vehículos nuevos puestos en servicio	Mensual
‣ Baja de 14 autobuses diésel (9,5 metros) (EURO 3)	Dirección Talleres	Prestación Servicio	Diciembre 2025	Nº vehículos dados de baja en el servicio	Mensual
‣ Baja de 5 autobuses diésel (18 metros) (EURO 2)	Dirección Talleres	Prestación Servicio	Diciembre 2025	Nº vehículos dados de baja en el servicio	Mensual
‣ Baja de 10 autobuses diésel (12 metros) (EURO 3)	Dirección Talleres	Prestación Servicio	Diciembre 2025	Nº vehículos dados de baja en el servicio	Mensual
‣ Ampliación de Carril Bus en 220 metros.	Dirección Planificación	Económicos	Diciembre 2025	Nº de metros ampliados	Mensual

* Las medidas reflejadas en los objetivos 1.1, 1.2 y 2.2 son las mismas, puesto que dichas actuaciones van a incidir tanto en las emisiones de gases contaminantes, las emisiones de CO₂ como en el consumo de gasoil.

7. COMPORTAMIENTO AMBIENTAL

A continuación, se muestra el seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño ambiental de la organización.

7.1 INVERSIONES Y GASTOS AMBIENTALES

Durante el año 2024, las inversiones realizadas en materia ambiental han sido bastante importantes, podemos decir que la cuantía asciende a 3.018.911 euros y la de gastos a 13.805 euros

A continuación, se relacionan cuáles han sido los desgloses obtenidos en cada apartado:

INVERSIONES AMBIENTALES 2024		
Adquisición de maquinaria y equipos	PUNTOS RECARGA FLOTA ELECTRICA PUNTOS RECARGA DE VEH. ELECTR. AUX. SURTIDORES GRAN CAUDAL INST. AIRE ACONDICIONADO	2.850.691 €
Formación y sensibilización	Medio Ambiente	19.839 €
Mantenimiento de Software de Sistema de Gestión	CERTOOL	1.514 €
Mantenimiento de Software de Legislación	SALEM	848 €
Auditorías	Externa (ISO 14000, RSC y EMAS) Interna (ISO 14000, RSC y EMAS)	27.470 €
Mantenimiento de Equipos de Depuración, Reciclaje de aguas y Productos Químicos	ISTOBAL, Naxfor, A&B Laboratorios de biotec. y Jumadi	85.339 €
Prevención y Control de Legionella en instalación de ACS	DPC SELVAGGIA	2.447 €
Mantenimiento caldera	VEDEYMA	3.709 €
Adquisición de luminarias	FUNDACION SOLITEC	4.525 €
Mantenimiento del Centro de Transformación	Eulen	800 €
Mantenimiento de la Climatización	Costaclima y Servitec	8.308 €
Mantenimiento de la Instalación de Aire Comprimido	Andaluza de Aire Comprimido	2.334 €
Mantenimiento de la Instalación Petrólfrea	Madic Ibérica y Samoil	6.113 €
Alquiler de lavadoras de piezas sin disolventes	Ambar y Soluciones Técnicas NCH	4.974 €
TOTAL		3.018.911 €
GASTOS AMBIENTALES 2024		
Gestión de residuos*	Peligrosos y no peligrosos	12.193 €
Biocida Combustible	A&B Laboratorios de Biotecnología y Soluciones Técnicas	1.195 €
Inspecciones	OCA ICP y Química de Fluidos	418 €
TOTAL		13.805 €

7.2 GESTIÓN DE RESIDUOS

En la gestión de residuos el principal objetivo de la organización es reducir el impacto ambiental que éste genera en el Medio Ambiente. Para ello, intenta fomentar las actividades de prevención, reutilización y reciclaje por encima de la valorización energética y, por supuesto, del envío a vertedero (Jerarquía de Tratamiento de Residuos).



Cabe destacar que la EMT es una empresa de servicios y, por tanto, los residuos se generarán en función de los servicios prestados a sus clientes.

Existe un procedimiento de Gestión de Residuos donde se establece la sistemática utilizada por la EMT para el control y la gestión de los residuos que genera como consecuencia de su actividad.

Durante el año 2023 se licitó la contratación de los servicios de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos en las instalaciones de la EMT, para que sea una sola empresa la encargada de la gestión de todos los residuos. Iniciándose a mitad del año 2023, situación que continuo todo el año 2024.

La empresa adjudicada fue Ámbar Remasur, siendo la encargada de realizar todas las actuaciones pertenecientes a la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, además, es la encargada de presentar la declaración anual de residuos peligrosos en nombre de la EMT.

Los residuos generados en la empresa podemos clasificarlos en función de su peligrosidad en:

RESIDUOS NO PELIGROSOS:

Entre los residuos no peligrosos, podemos clasificarlos, en función de su origen y los gestores participantes durante el año 2024, en los siguientes:

- **Residuos urbanos o asimilables urbanos**

Son aquellos que no presentan peligrosidad ni toxicidad especial. Son de una tipología similar a los que se generan en el ámbito domiciliario: restos de comidas, envases, material de oficina, etc. De estos, se almacenan para su posterior entrega a gestor autorizado para su reciclaje final.

RESIDUO	GESTORES
Papel y Cartón	AMBAR REMASUR
Chatarra	
Plásticos	
Vidrio	
RAEE y Tubos Fluorescentes	
Maderas	

RESIDUOS PELIGROSOS:

Entre los residuos peligrosos más representativos, podemos incluir:

TIPO	GESTOR
Aceites usados, baterías usadas de plomo, anticongelantes	AMBAR REMASUR
Filtros de Aceite, Absorbentes y Envases Contaminados, Disolvente Orgánico no Halogenado, Residuos de Pintura y Polvo de Lijado	

Biosanitarios	
Lodos/Aguas con Hidrocarburos	

Cabe destacar sobre la gestión de estos residuos el esfuerzo que la EMT mantiene en cuanto a la reutilización de estos y la existencia de un procedimiento de buenas prácticas medioambientales, donde se pone de manifiesto la responsabilidad del personal de la empresa.


7.3 TRATAMIENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS

En este sentido, para ahorrar y mejorar la eficiencia de los recursos hídricos, el agua utilizada en las lavadoras de vehículos es agua reutilizada, para ello, la EMT dispone de una planta depuradora y recicladora de agua a la cual se destinan los vertidos de agua procedentes del lavado de vehículos. Esta agua es tratada en la planta y consta de tres fases:

- Se depositan las partículas pesadas en forma de lodos en los fosos areneros y depósitos.
- El separador de hidrocarburos retiene los aceites y los hidrocarburos ligeros.
- Tratamiento y reciclado del agua. En esta fase el agua atraviesa unas botellas filtrantes compuestas por una capa gruesa de gravilla silíceo y otra capa más fina de arena de cuarzo quedando el agua lista para ser utilizada en el próximo ciclo de lavado, consiguiéndose una reducción en el consumo de agua potable procedente de la red general.

Como resultado de ello el agua resultante es reutilizada en el lavado de vehículos y los lodos de esta depuración son retirados por el correspondiente gestor autorizado como residuos peligrosos.

En el año 2019 se realizó una modificación en la instalación para evitar la emisión de vertidos residuales a la red de saneamiento general en situaciones excepcionales de incapacidad operativa de esta o como consecuencia de un exceso de lluvias, por tanto, con esta medida el vertido es cero. (Datos del análisis de estos vertidos residuales se encuentran recogidos en el apartado 8.6).



7.4 EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Uno de los objetivos dentro del Plan Estratégico de La EMT es la reducción de las emisiones a la atmósfera.

Debido a la propia actividad llevada a cabo por la EMT, las emisiones atmosféricas son provocadas por contaminantes químicos y acústicos:

- Contaminantes químicos: Gases procedentes de los vehículos, partículas en suspensión procedentes de estos, gases procedentes de caldera, compuestos orgánicos volátiles (COVs), etc.
- Contaminantes acústicos: Procedente de las instalaciones y de los propios vehículos.

En este sentido, tanto en lo que a emisiones de contaminantes químicos se refiere como acústicos, la EMT respeta los valores límites de emisión aplicables, realizándose las inspecciones reglamentarias, así como las actuaciones de mantenimiento preventivo necesarias para funcionamiento correcto.

Con respecto a las emisiones atmosféricas procedentes de los vehículos, cabe destacar las directrices generales que la EMT viene teniendo en cuenta para la reducción de estas emisiones destacando:

- Renovación del Parque Móvil a vehículos más eficientes y ecológicos (Híbridos y Eléctricos).
- El mantenimiento de los vehículos en perfectas condiciones que permite una combustión correcta y así se consigue reducir el consumo de combustible y las emisiones de contaminantes. Por ejemplo, en la EMT se realizan periódicamente revisiones pre ITV donde, entre otras cosas, se comprueba el correcto funcionamiento del encendido o de la inyección, los filtros de aire, la presión de los neumáticos, etc.
- Las pruebas con aditivos que se mezclan con el combustible y también con dispositivos que se incorporan en los vehículos, con el objetivo de mejorar la combustión en el motor y obtener resultados más respetuosos con el medio ambiente.
- La instalación de mantas fotovoltaicas en los vehículos que reduzcan los arranques de estos por falta de batería.
- Sistema de gestión de rutas inteligentes mediante la utilización de un programa especializado para la optimización de rutas y reducción de los consumos de combustible y emisiones a la atmósfera.

8. RESUMEN DE DATOS DE GESTIÓN AMBIENTAL

8.1 CONTAMINACIÓN

8.1.1 EMISIONES ATMOSFÉRICAS EN LAS INSTALACIONES

Del análisis y evaluación del cumplimiento legislativo hemos observado:

- No desarrollamos actividades catalogadas como potencialmente contaminadoras de la atmósfera, según el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, y su respectiva actualización en el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero.
- Nuestro consumo de disolventes en las distintas actividades desarrolladas no supera los umbrales establecidos en el Anexo II del Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COVs) debidas al uso de disolventes en determinadas actividades. (modificaciones incluidas por Real Decreto 227/2006, Real Decreto 367/2010, Real Decreto 795/2010 y Real Decreto 815/2013).
- El 17 de febrero de 2025 se realizó a través de una OCA la medición de los niveles de presión sonora emitidos al exterior de las instalaciones debido al desarrollo de nuestra actividad situada en Camino de San Rafael 97. Con esta evaluación se pretende verificar el cumplimiento de la normativa que nos es de aplicación en relación con lo dispuesto en el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía.

El horario de funcionamiento de las actividades es continuo durante las 24 horas del día, por lo que para la evaluación se consideraron los tres periodos horarios.

En la siguiente tabla se han detallado los valores máximos medidos en cada periodo, indistintamente del punto de medida, incluyendo la incertidumbre de las mediciones y ninguno de ellos supera los valores máximos permitidos en las condiciones más desfavorables del cálculo.

PERIODO HORARIO	VALORES MÁXIMOS OBTENIDOS 2024 (dBA)	VALORES MÁXIMOS OBTENIDOS 2025 (dBA)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (dBA)
Día	66	64	68
Tarde	67	68	68
Noche	58	58	58


Según el informe emitido por la OCA, puede certificarse que los niveles sonoros transmitidos de inmisión al exterior son inferiores a los máximos establecidos en la normativa vigente de referencia mencionada anteriormente y, por tanto, CUMPLEN.

8.1.2 EMISIONES ATMOSFÉRICAS PROCEDENTES DE LOS VEHÍCULOS

A continuación, se detallan los diferentes tipos de emisiones contaminantes procedentes de los vehículos que disponen de legislación que regulan su emisión son, el grado de opacidad, es decir, el grado de densidad de partículas en suspensión y la contaminación acústica. En los siguientes gráficos representamos la evolución comparativa de las mediciones efectuadas en el periodo de 2020 a 2024.


- ❖ Las **emisiones de partículas** emitidas por nuestros vehículos y cuyas mediciones se realizan en la ITV, vienen expresados a través de la medición de la opacidad que es el grado de densidad de partículas en suspensión. El siguiente gráfico representa las medias de las mediciones realizadas en todos los vehículos y que en ningún caso superan los valores establecidos en la reglamentación aplicable, donde el objetivo establecido tiene un valor máximo de opacidad 0,7 (Escala Bacharach) para vehículos Euro VI, en él se detecta que la tendencia de estas emisiones va descendiendo paulatinamente debido principalmente a la incorporación de vehículos con motores menos contaminantes.

El objetivo que aparece en esta gráfica se refiere al límite legal establecido para los vehículos Euro VI:



- ❖ Las **emisiones de ruido** emitido por nuestra flota de vehículos se obtienen de la ficha de características de los vehículos, en el caso de que en la ficha de características técnicas no aparezca este dato debido a la antigüedad del vehículo, la inspección técnica deberá dictaminar el valor límite de emisión sonora aplicable al vehículo.

El valor del objetivo establecido para la emisión de ruido está fundamentado en el valor límite permitido siendo este la suma de 4 dBA al nivel de emisión que figure en la ficha de homologación del vehículo. Teniendo en cuenta que el nivel mínimo recogido en dichas fichas de los vehículos de la empresa es de 84 dBA, da lugar a un nivel máximo de emisión de 88 dBA, el cual mantendremos como objetivo.



En el gráfico se puede observar como la incorporación de los vehículos eléctricos ha influido en la bajada de las emisiones de ruido.

- ❖ Las **emisiones de SO₂**: Los combustibles por legislación disponen de niveles bajos de azufre con un nivel máximo legal de 10 ppm y son denominados usualmente como “combustibles sin azufre”, por tanto, las emisiones de SO₂ emitidas en proporción con otras emisiones mencionadas en apartados anteriores se consideran despreciables.
- ❖ Las **emisiones de gases contaminantes** (CO, HC, NOx, Partículas) originadas durante la combustión de los diferentes carburantes en el motor.

A continuación, se representa la evolución de las emisiones de gases contaminantes, originadas por la combustión de la flota de vehículos, en Toneladas, durante el periodo 2020-2024.

EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES (t)

	2020	2021	2022	2023	2024
CO	174	174	151	128	122
HC	51	51	45	38	36
NOx	392	400	364	321	305
Partículas	8	8	7	6	6
TOTAL	625	632	567	494	470

En este año se ha producido un descenso de 4,90% con respecto al año anterior, en las emisiones de gases contaminantes. Este descenso se debe al aumento en vehículos Euro VI, híbridos, que emiten menos gases contaminantes, a la incorporación de 20 vehículos eléctricos que no emiten gases contaminantes y al descenso en vehículos Euro III.

**EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES
(t /Viajeros transportados por cada 100.000 habitantes)**

	2020	2021	2022	2023	2024
CO	0,673	0,569	0,381	0,274	0,241
HC	0,196	0,167	0,113	0,082	0,072
NOx	1,519	1,310	0,919	0,686	0,603
Partículas	0,030	0,026	0,018	0,014	0,012
TOTAL	2,418	2,072	1,432	1,056	0,928

En este año se ha reducido un 12,08% las emisiones de gases contaminantes (t/viajeros transportados por cada 100.000 habitantes) con respecto al año anterior, este descenso se debe principalmente a un aumento de los viajeros transportados en un 8,19% y a la incorporación de vehículos eléctricos.

8.1.3 VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES

De manera bimestral se realizan por laboratorio autorizado inspecciones para el control y análisis del vertido, y EMASA realiza una todos los años, y en ninguna de las inspecciones realizadas había vertido para poder obtener muestras para su análisis. A continuación, se adjunta las inspecciones realizadas:

Parámetros	Valores Límites	LABORATORIO 13/02/2024	EMASA 29/02/2024	LABORATORIO 10/04/2024	LABORATORIO 04/06/2024	LABORATORIO 06/08/2024	LABORATORIO 15/10/2024	LABORATORIO 04/12/2024
Sólidos suspendidos (mg/l)	500	NO HAY VERTIDO	NO HAY VERTIDO	NO HAY VERTIDO	NO HAY VERTIDO	NO HAY VERTIDO	NO HAY VERTIDO	NO HAY VERTIDO
Toxicidad (equitox/m ³)	50							
D.Q.O. (mg/l)	1500							
Conductividad (mS/cm)	5000							
Nitrógeno Total (mg/l)	100							
Fósforo (mg/l)	50							
Aceites y grasas (mg/l)	200							
Detergentes (mg/l)	10							
pH	10							

Los valores limites han sido obtenidos del Anexo 2. Valores máximos instantáneos de los parámetros de contaminación, procedente del Reglamento del servicio de saneamiento de Málaga.

8.2 CAMBIO CLIMATICO: GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI)

El cambio climático está provocado por un incremento de la concentración de los **Gases de Efecto Invernadero (GEI)** en la atmósfera, que ocasiona que un mayor porcentaje de los rayos del sol queden “atrapados” en la misma, produciendo así una subida de temperatura a escala global.

Los Gases de Efecto Invernadero más significativos como consecuencia del desarrollo de nuestra actividad es el Dióxido de Carbono (CO₂) generado principalmente por el consumo de combustibles fósiles de Gasóleo y en menor medida de Gasolina necesario para el desplazamiento de los vehículos y las emisiones derivadas de las fugas de gases refrigerantes de los equipos de climatización. No se han tenido en cuenta las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas CH₄ y N₂O al considerarse despreciables y no disponemos de emisiones de PFCs, NF₃ y SF₆.

En el cálculo de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero se han incorporado las Emisiones de Proceso, que son debidas al uso de aditivos en base a urea en los conversores catalíticos (Adblue). Para su cálculo se ha utilizado la metodología de la Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, Volumen 2: Energía, Capítulo 3: Combustión Móvil. Dicho cálculo se ha utilizado para calcular los valores de emisiones de proceso (Adblue) desde el año 2020 al 2024.

A continuación, se relaciona la evolución de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero en Toneladas Equivalentes de CO₂ en el periodo del 2020 a 2024, calculadas a través de la metodología de la “Huella de Carbono”:


Emisiones de t CO2 equivalente			2020	2021	2022	2023	2024
Alcance 1	Combustibles Fósiles	Instalaciones fijas	9	11	13	17	13
		Desplazamiento vehículos	13.632	15.046	16.954	17.356	16.554
	Emisiones Gases Florados	Climatización	1.407	950	1.029	1.174	1.469
	Emisiones de Proceso	Uso aditivo en base urea	66	70	87	94	80
Alcance 2	Electricidad		0	0	0	0	0
TOTAL (Alcance 1+2)			15.114	16.077	18.083	18.641	18.116

Fuente: Calculadora de Huella de Carbono de alcance 1+2 para organizaciones de 2007-2023 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Este año se ha producido un descenso del 3% de las emisiones totales de CO₂ equivalente con respecto al año anterior. La consecuencia principal ha sido al aumento del consumo de combustible motivado por el descenso de vehículos que producen emisiones.

Hay que destacar que el consumo eléctrico de la EMT es a través de ENERGÍA VERDE (Clase A) procedente 100% de energía renovable es garantizado mediante el certificado emitido por la CNMC “Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia”. El certificado correspondiente al consumo de energía renovable del año 2024 se obtiene entre marzo y abril 2024. La empresa que proporciona la electricidad a la EMT tiene un acuerdo por licitación de proporcionar energía 100% renovable.

A finales del año 2023 se instalaron placas fotovoltaicas en las instalaciones de la EMT, ampliadas en oficinas de talleres con una producción eléctrica de autoconsumo de 19.920 kWh.



A continuación, se muestra la evolución del 2020-2024 de las emisiones de tCO₂ equivalente/viajeros transportados por cada 100.000 habitantes

Emisiones de t CO2 equivalente/ viajeros transportados por cada 100.000 habitantes			2020	2021	2022	2023	2024
Alcance 1	Combustibles Fósiles	Instalaciones fijas	0,03	0,04	0,03	0,04	0,03
		Desplazamiento vehículos	52,78	49,32	42,84	37,10	32,72
	Emisiones Gases Fluorados	Climatización	5,45	3,11	2,60	2,51	2,90
		Emisiones de Proceso	Uso aditivo en base urea	0,26	0,23	0,22	0,20
Alcance 2	Electricidad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Alcance 1+2)			58,52	52,70	45,69	39,85	35,80

Fuente: Calculadora de Huella de Carbono de alcance 1+2 para organizaciones de 2007-2023 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

El descenso ha sido del 10,15% con respecto al año anterior en las emisiones de t CO₂ equivalente/ viajeros transportados por cada 100.000 habitantes, este descenso se debe principalmente al aumento del número de viajeros transportados cuyo valor ha sido un 8,19% mayor.

HUELLA DE CARBONO

La EMT tiene registrada la Huella de Carbono de su actividad para el alcance 1+2 de los ejercicios 2015 a 2022 y está en trámite el registro de 2023.



8.3 USO / CONSUMO DE RECURSOS

A continuación, se recogen la evolución de consumos de 2020 a 2024 de los elementos más representativos de la EMT:

Año	Papel		Disolventes		Pintura		Aceite motor		Consumo Másico Materiales
	(t)	(t/vt*)	(t)	(t/vt*)	(t)	(t/vt*)	(t)	(t/vt*)	(t/vt*)
2020	1,743	0,007	0,889	0,003	0,238	0,001	12,89	0,050	0,061
2021	1,635	0,005	1,110	0,004	0,240	0,001	19,56	0,064	0,074
2022	1,332	0,003	1,177	0,003	0,233	0,001	18,34	0,046	0,053
2023	1,854	0,004	0,972	0,002	0,241	0,001	16,62	0,036	0,095
2024	1,552	0,003	0,655	0,001	0,368	0,001	13,11	0,026	0,081
% Dif. 2024-2023	16,29%	22,58%	-32,61%	-37,67%	52,48%	-41,02%	-21,11%	-27,04%	-14,06%

* vt =Viajeros transportados por cada 100.000 habitantes

Este año casi todos los valores totales de los consumos han disminuido, motivado por una mejor gestión de los recursos empleados. Los consumos que se han incrementado como puede ser el refrigerante o pintura están relacionados con la propia dinámica de la actividad y el incremento del número de viajeros.

Año	Aceite	Carburantes		Agua		Electricidad	
	(l/100km)	Gasoil (l/100km)	GNC (m3/100km)	(m3)	(m3/ vt*)	(MWh)	(MWh/ vt*)
2020	0,14	51,60	83,64	5.902	22,85	660	2,56
2021	0,19	48,81	-	6.372	20,89	694	2,27
2022	0,15	53,50	-	7.474	18,88	699	1,77
2023	0,14	58,37	-	9.375	20,04	1.042	2,23
2024	0,11	57,77	-	7.320	14,46	859	1,70
% Dif. 2024-2023	-18,57%	-1,03%	-	-21,92%	-27,83%	-17,58%	-23,77%

* vt =Viajeros transportados por cada 100.000 habitantes

Los datos de consumos de agua y electricidad de los años comprendidos entre 2021 y 2024 son del centro ubicado en Camino de San Rafael 97, centro CAC y otros suministros (casetas y aseos), en 2024 incluimos también para electricidad los de autoconsumo, se excluyen los consumos de calle Paquiro y la Estación de autobuses en Paseo de los Tilos. Además, se destaca que se corrigieron los datos de aguas y electricidad de los años 2021 y 2022, debido a que se incluyó el dato de otros suministros (casetas y aseos). También se ha realizado una corrección en los datos de electricidad de 2023.

Hay que destacar de los datos obtenidos de esta tabla, el descenso del consumo de aceite se debe al cambio a aceites que tienen bastante más durabilidad. El consumo de carburante se reduce un 1,03% relativizado a litros/100 km, puesto que al igual que el año pasado se obtiene la información del vehículo, por tanto, son valores más reales que los indicados en años anteriores pues estos se calculaban teniendo en cuenta el consumo total y los kilómetros recorridos los cuales eran aproximados. En el consumo de agua tras un aumento considerable en 2023 de un 25,43%, ocasionado por la incorporación de nuevos suministros (casetas y aseos) a la EMT, se vuelve a estabilizar reduciéndose ligeramente en 2024 un 2,68% y un 10,03% relativizado al número de viajeros. Por último, en la electricidad se puede apreciar un descenso de un 17,58% motivado principalmente por ya no realizar cargas de vehículos en Camino de San Rafael 97, realizándose actualmente en C/Paquiro. De manera relativizada dado el incremento en el número de viajeros el descenso se sitúa en el 23,77%.

8.4 EFICIENCIA ENERGÉTICA TOTAL

Uno de los objetivos dentro del Plan Estratégico de La EMT es la mejora de la eficiencia energética.

Las **medidas adoptadas** por la EMT para para su consecución, son:

- Renovación del Parque Móvil a vehículos más eficientes (Híbridos y Euro VI).
- Sustitución de luminarias a LED.
- Apagado y encendido de la iluminación exterior y de talleres mediante interruptor crepuscular.
- Apagado y encendido de equipos de climatización edificio administrativo mediante reloj horario.
- Adquisición de compresor de aire de velocidad variable.
- Sectorización de la climatización con equipos Inverter.

Otra de las medidas adoptadas por la EMT para crear una empresa más sostenible es el aumento en el USO DE ENERGÍAS RENOVABLES:

- **El 100% de la electricidad consumida por la EMT procede de fuentes de energía renovable.**
- **Se ha solicitado a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) la Subvención del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia RD 477/2021 de autoconsumo eléctrico mediante la instalación de placas fotovoltaicas en la EMT y Estación de Autobuses de Málaga.**
- Producción de energía renovable para la recarga de las baterías de los autobuses mediante instalación de mantas fotovoltaicas en vehículos. No disponemos de la información suficiente y necesaria para determinar este cálculo.

- **Aproximadamente el 65,46% de la demanda de agua caliente del vestuario se produce a partir de placas solares, según los cálculos de diseño de la instalación.** La producción resultante es de 19.029 Kwh, lo que equivale a 0,037 Mwh por viajero transportado por cada 100.000 habitantes en 2024. La siguiente tabla muestra la evolución en los últimos años:

Año	Electricidad	
	AGUA CALIENTE VESTUARIO	
	(MWh)	(MWh/ vt*)
2021	19,029	0,06
2022	19,029	0,05
2023	19,029	0,04
2024	19,029	0,04
% Dif. 2024-2023	0,00%	-7,51%

* vt =Viajeros transportados por cada 100.000 habitantes

La evolución de la Eficiencia Energética en el periodo 2020-2024, ha sido:

Año	Electricidad	Carburante Gasoil*	Carburante GNC	Carburante Gasolina**	Carburante GLP**	EFICIENCIA ENÉRGICA TOTAL
	(MWh)	(MWh)	(MWh)	(MWh)	(MWh)	(MWh)
2020	660	52.911	94	25	8	53.698
2021	694	59.319	0	30	0	60.042
2022	699	66.993	0	44	0	67.736
2023	1042	68.555	0	25	0	69.629
2024	859	65.703	0	21	0	66.583
% Dif. 2024-2023	-17,58%	-4,16%	0	-17,12%	0	-4,73%

*Fuentes: Factores de Emisión. Calculadora de Huella de Carbono de alcance 1+2 para organizaciones de 2007-2023 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

En 2024, se ha producido un descenso en el consumo energético total de 3.303 MWh con respecto al año anterior, lo que supone un descenso del 4,73%, motivado principalmente por el incremento en la flota de vehículos eléctricos que permiten un menor consumo de combustible, sumado a que actualmente están cargando en nuestras instalaciones de C/Paquiró.

A continuación, se muestra la evolución del 2020-2024 de la eficiencia energética respecto a los viajeros transportados por cada 100.000 habitantes.

Año	Electricidad	Carburante Gasoil*	Carburante GNC	Carburante Gasolina**	Carburante GLP**	EFICIENCIA ENÉRGICA TOTAL
	(MWh/vt*)	(MWh/vt*)	(MWh/vt*)	(MWh/vt*)	(MWh/vt*)	(MWh/vt*)
2020	2,56	205	0,36	0,097	0,031	207,92
2021	2,27	194	0	0,098	0	196,81
2022	1,77	169	0	0,110	0	171,15
2023	2,23	147	0	0,054	0	138,55
2024	1,70	130	0	0,041	0	131,55
% Dif. 2024-2023	-23,77%	-11,41%	0	-23,39%	0	-11,94%

* vt =Viajeros transportados por cada 100.000 habitantes

Desde 2021, no se ha consumido carburante GNC pues se han dado de baja esos vehículos y tampoco se ha consumido GLP pues se ha dado de baja el depósito de suministro, debido a que los vehículos que usaban ese combustible se han sustituido por vehículos eléctricos.

Por otro lado, se puede destacar que ha habido un descenso general de todos los consumos por viajeros transportados, motivado como comentábamos por la incorporación de nuevos vehículos eléctricos y de autobuses eléctricos, a lo que se suma al aumento significativo de viajeros transportados durante el año 2024 con respecto a 2023. En el caso del consumo de carburante gasolina por viajero transportado, también se ha conseguido disminuir notablemente la eficiencia energética total durante el año 2024.

8.5 GENERACIÓN DE RESIDUOS

El total de residuos generados este año ha sido de 106,53 toneladas, lo que equivale a 0,21 t. por viajero transportado por cada 100.000 habitantes. En la siguiente tabla, se observa la evolución total de residuos:


Año	Residuos No Peligrosos		Residuos Peligrosos		TOTAL RESIDUOS	
	RNP(t)	RNP(t/VT*)	RP(t)	RP(t/VT*)	TOTAL(t)	TOTAL(t/VT*)
2020	39	0,15	85	0,33	124	0,48
2021	55	0,18	79	0,26	134	0,44
2022	36	0,09	68	0,17	103	0,26
2023	48	0,10	78	0,17	127	0,27
2024	62	0,12	45	0,09	107	0,21
% Dif. 2024-2023	27,25%	17,62%	-42,57%	-46,92%	-16,27%	-22,26%

* Viajeros transportados por cada 100.000 Habitantes

Este año se ha reducido de manera significativa la generación de residuos peligrosos, en concreto un 46,92%, esto está motivado, por el descenso en el residuo de lodos y aguas con HC tras la limpieza realizada en 2023, y que está nuevamente prevista en este año 2025.

• **Residuos Peligrosos**

El siguiente gráfico, representa la evolución de los residuos peligrosos generados en el periodo 2020-2024. El total de residuos peligrosos generados ha sido de 45 toneladas, lo que equivale a 0,09 toneladas por viajeros transportados por cada 100.000 habitantes. Este año hemos generado un 43% menos de toneladas de residuos peligrosos que el año anterior, debido principalmente al descenso de residuos de lodos/aguas con hidrocarburos, aceites y filtros.



El descenso principal está motivado por la retirada de lodos y aguas con hidrocarburos tras el incremento en su retirada en 2023 y previsión de realizar una nueva retirada en 2025. Por otra parte, se ha reducido en gran medida el aceite usado y filtros, a la par que se incrementa en la flota el número de coches eléctricos.

• **Residuos No Peligrosos**

De igual forma se muestran a continuación los datos referentes a los residuos considerados no peligrosos del periodo de 2020-2024



El total de residuos no peligrosos generados ha sido de 62 toneladas, lo que equivale a 0,12 t. por viajeros transportados por cada 100.000 habitantes. Este año hemos generado un 27,25% más que el año anterior, este incremento es debido a que se ha aumentado de manera significativa la cantidad de chatarra y metales debido a la realización de inventario de almacén y retirada de material averiado. También es reseñable el incremento en RAEE, fluorescentes por la sustitución a led y filtros de aire.

8.6 ECONOMÍA CIRCULAR

La EMT aplica de manera continua actuaciones encaminadas a un sistema de economía circular en el desarrollo de sus procesos, con el objetivo de mantener el valor de los productos y materiales durante el mayor tiempo posible. Las acciones de Economía Circular se abordan fundamentalmente en el taller.

Entre las actuaciones más destacadas podemos relacionar las siguientes:

GESTIÓN DE RESIDUOS

1º Fomentar la **Prevención**.

2º **Reutilización**.

- ✓ **Reutilización del agua utilizada para el lavado de vehículos.** La instalación es un circuito cerrado, por lo que no existe vertido de aguas residuales a la red de saneamiento general es, lo que se denomina, de **VERTIDO CERO**.
- ✓ **Reutilización de residuos de chatarra:** Se hacen donaciones a Escuelas de Formación Profesional de material averiado y obsoleto, como cajas de cambios, alternadores, motores de arranque, etc. para que puedan realizar prácticas.
- ✓ **Reutilización de piezas:** Disponemos de un departamento encargado de la reparación de piezas averiadas para su reutilización.
 - ✓ **Reutilización de gas refrigerante:** En caso de averías del equipo de climatización del vehículo, antes de su reparación, se extrae el gas, evitando su salida a la atmosfera, y se vuelve a cargar una vez reparado.
 - ✓ **Reutilización del líquido anticongelante:** Cuando se retira el líquido refrigerante del vehículo para su reparación, se recoge en unas bandejas y se vuelve a echar, siempre que conserve aún sus propiedades.
 - ✓ **Reutilización de baterías de plomo:** Tenemos un procedimiento de recuperación de baterías, en los casos que sea posible, cuando el vehículo empieza a dar problemas de arranque, con un protocolo de carga lenta, comprobación, lavado y vuelta al almacén para reutilizarlas.
 - ✓ **Reutilización de neumáticos:** La flota de vehículos dispone de neumáticos recauchados en los ejes traseros.
 - ✓ **Reutilización de vehículos:** Donación de vehículos usados a países necesitados y venta.
 - ✓ **Reutilización de materiales fuera de uso:** Donación a diferentes organismos materiales fuera de uso. Por ejemplo, la donación a Bomberos de bidones metálicos vacíos para las prácticas contra incendios en la Escuela de Seguridad Pública del Ayto. Málaga.



3º **Reciclaje**.

La gestión de los residuos se realiza con gestores autorizados cuyo tratamiento de estos es Valorización.

COMPRAS

La organización tiene como una de sus premisas la compra sostenible, entre las que podemos destacar algunas de las más importantes:

- ✓ Compra de vehículos más eficientes y ecológicos. (Eléctricos e Híbridos)
- ✓ Compra de vehículos con unas tasas de reciclabilidad y recuperabilidad de al menos el 80%.
- ✓ Compras de productos de segunda mano.
- ✓ Compra de vehículos de segunda mano para la reutilización de piezas.
- ✓ Compra de productos reciclados. (Los trapos de limpieza que se utilizan en el taller es ropa usada debidamente tratada antes de su uso)

ENERGÍA

Otra de las medidas adoptadas por la EMT para crear una empresa más sostenible es el USO DE ENERGÍAS RENOVABLES:

- ✓ El 100% de la electricidad consumida por la EMT procede de fuentes de energía renovable.
- ✓ Producción de electricidad a través de placas fotovoltaicas instaladas en la cubierta de las oficinas centrales (AUTOCONSUMO)
- ✓ Producción de agua caliente del vestuario del taller a partir de placas solares.
- ✓ Producción de energía renovable para la recarga de las baterías de los autobuses mediante mantas fotovoltaicas en vehículos.



9. COMPORTAMIENTO RESPECTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES EN RELACIÓN CON LOS IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Los aspectos ambientales que han resultado significativos son:

9.1 EMISIÓN DE GASES DE COMBUSTIÓN PROCEDENTES DE AUTOBUSES ASOCIADA A LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y CONSUMO DE COMBUSTIBLES FÓSILES

A continuación, se relacionan las acciones llevadas a cabo para el seguimiento y control de este aspecto ambiental.

Renovación de la flota a vehículos más ecológicos y eficientes.

NORMATIVA	REAL DECRETO 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos.
REQUISITOS	<p>INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS.</p> <p>1. La inspección técnica periódica de los vehículos deberá efectuarse con la siguiente frecuencia:</p> <p>CATEGORÍA L</p> <p>L1e: Ciclomotores: vehículos de dos ruedas con una velocidad máxima por construcción no superior a 45 km/h, de cilindrada inferior a igual a 50 cm³(combustión interna) o potencia continua nominal máxima inferior o igual a 4 kW (motores eléctricos): Hasta 3 años: Exento. De más de 3 años: Bienal.</p> <p>Resto L: Vehículos de motor de dos o tres ruedas, gemelas o no, y cuadríciclos, destinados a circular por carretera, así como sus componentes o unidades técnicas: Hasta 4 años: Exento. De más de 4 años: Bienal.</p> <p>CATEGORÍA M</p> <p>M2, M3: Vehículos de motor concebidos y fabricados principalmente para el transporte de personas y su equipaje con más de ocho plazas, excluida la del conductor: Hasta 5 años: Anual. De más de 5 años: Semestral.</p>

NORMATIVA	Real Decreto 122/2004, de 23 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 957/2002, de 13 de septiembre, por el que se regulan las inspecciones técnicas en carretera de los vehículos industriales que circulan en territorio español.
REQUISITOS	<p>Vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina): Se medirá el contenido de monóxido de carbono (CO) de los gases de escape con el motor al ralentí (en vacío). El contenido máximo autorizado de CO en los gases de escape es el fijado por el fabricante del vehículo.</p> <p>Vehículos de motor equipados con motores de encendido por compresión (diesel): Se medirá la opacidad de los gases de escape acelerando el motor en vacío (motor desembragado y pasando de la velocidad de ralentí a la velocidad de desconexión). Los valores límite son: -El nivel de concentración no superará el nivel registrado en la placa del vehículo según la Directiva 72/306/CEE. -Si no se conoce este dato, no deberán superarse los valores límites siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vehículos con motor diesel sobrealimentados matriculados por primera vez antes del 1 de julio de 2008: 3,0 m-1. ▪ Vehículos matriculados después del 1 de julio de 2008: 1,5 m-1.

RESIDUOS DE LODOS/AGUAS CON HIDROCARBUROS asociada a la GENERACIÓN DE RESIDUOS, CONTAMINACIÓN DE SUELOS y aguas

A continuación, se relacionan las acciones llevadas a cabo para el seguimiento y control de este aspecto ambiental.

Los residuos peligrosos son recogidos por las empresas autorizadas en la gestión de residuos peligrosos.

NORMATIVA	DECRETO 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía.
ACCIONES REALIZADAS	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Entregar los residuos a una empresa autorizada. ➢ Llevar un registro de los residuos producidos y del destino de estos. ➢ Presentar a la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de medio ambiente, antes del 1 de marzo de cada año, la declaración anual de la producción de residuos del año inmediatamente anterior. ➢ En relación con el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos, se deberán: <ol style="list-style-type: none"> a) Separar adecuadamente y no mezclar los residuos con otras sustancias, materiales o residuos. b) Mantener los residuos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, envasados y etiquetados. c) Diferenciar la zona de almacenamiento temporal del resto de la instalación. d) Garantizar que la zona de almacenamiento temporal es accesible está claramente identificada e identificable, está dotada de pavimento impermeable, dispone de sistemas de contención y recogida de derrames (cubetos de contención), cuenta con protección de la intemperie, está cerrada perimetralmente y dispone de mecanismos para la restricción del acceso adecuados a la peligrosidad, riesgo y volumen de los residuos. e) Cumplir con los requisitos de seguridad e higiene que sean aplicables para mantener las instalaciones de almacenamiento temporal en condiciones adecuadas (sistema de ventilación en caso de sustancias volátiles, iluminación adecuada o protección contra incendios). f) Disponer los envases que contienen los residuos de manera que se facilite la movilidad del colectivo de personas trabajadoras a la hora de depositar los residuos, evitando el emplazamiento contiguo de contenedores que alberguen sustancias incompatibles que pudieran llegar a mezclarse accidentalmente debido a derrames o fugas, causando calor, explosiones, igniciones, formación de sustancias peligrosas o cualquier otro efecto que incremente su peligrosidad o dificulte su gestión. <ul style="list-style-type: none"> • El tiempo máximo de almacenamiento temporal de los residuos peligrosos será de seis meses. • Se notificarán al órgano ambiental competente en materia de residuos el traslado de los residuos con una antelación mínima de tres días. • Todo traslado de residuos deberá ir acompañado de un documento de identificación, a los efectos de seguimiento y control, que en el caso de los residuos no peligrosos será la carta de porte u otro documento que acredite el origen y el destino de los residuos.

10. EVALUACIÓN, CUMPLIMIENTO Y REFERENCIAS DE REQUISITOS LEGALES APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL

Con respecto a la legislación de carácter ambiental, la EMT tiene contratados los servicios de actualización de la normativa a través de la herramienta SALEM - NOVOTEC a cuyo efecto la entidad contratada remite mensualmente las actualizaciones que se vayan produciendo en dichas materias (ámbitos europeo, nacional, regional y local). Una vez recibida dichas novedades o actualizaciones, es remitida a cada responsable de departamento para su análisis y consideración y que, a su vez, si procede, es dada a conocer a todo el personal a su cargo para su conocimiento y cumplimiento. Anualmente, se realiza la evaluación del cumplimiento normativo a través de los check-list generados por la herramienta SALEM.

Durante el periodo correspondiente a la presente declaración ambiental no se han producido sanciones administrativas de carácter ambiental. Con motivo de la superación de tres umbrales en la analítica de vertidos de aguas residuales, se está pagando el correspondiente recargo por mayor contaminación 0,011€/m³.

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES		
MATERIA	REQUISITO	CUMPLIMIENTO
AGUA	Permiso de vertido a la red de alcantarillado, emitido por Empresa Municipal de Aguas (EMASA).	28 de marzo de 2.023.
ATMÓSFERA	Control del nivel de emisión de ruido al exterior generado por las instalaciones, realizado por OCA.	17 de febrero de 2.025 (bienal).
	Control externo de los contaminantes emitidos por los vehículos a la atmósfera, realizado por Inspección Técnica de Vehículos (ITV).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vehículos hasta cinco años: anual. ▪ Más de cinco años: semestral.
RESIDUOS	Autorización y registro como gran productor de residuos peligrosos: G-290408, emitido por la Consejería de Medio Ambiente.	15 de octubre de 2.004
	Elaboración y remisión del Estudio de Minimización de Residuos a la Consejería de Medio Ambiente.	Exentos. Resolución con fecha 10 de Abril de 2014 de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
	Elaboración y remisión de la Declaración Anual de Residuos Peligrosos a la Consejería de Medio Ambiente.	12 de Febrero de 2025
	Elaboración y remisión de la Declaración Anual de Posesión de Equipos Contaminados con PCB a la Consejería de Medio Ambiente.	25 de febrero de 2025
ACTIVIDAD	Elaboración y remisión del Informe Anual del Consejero de Seguridad en Mercancías Peligrosas a la Consejería de Obras Públicas y Transporte	25 de Febrero de 2025
	Realización de pruebas de estanqueidad sin producto a tanques enterrados y a tuberías de almacenamiento de combustible por OCA.	<ul style="list-style-type: none"> - Pruebas de Estanqueidad a Tanques sin producto. 7 de marzo de 2023 (Decenal) - Prueba de Estanqueidad a Tuberías. 07 de marzo de 2023(Quinquenal)
	Elaboración y remisión del consumo de neumáticos de la flota de autobuses a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.	25 de Febrero de 2025. (El porcentaje de neumáticos recauchutados consumidos ha sido del 68%)
	Realización de Auditoría Energética	10 de mayo de 2.021 (cada 4 años)

REFERENCIAS DE REQUISITOS LEGALES APLICABLES		
MATERIA	NORMATIVA GENERAL	
AGUA	NORMATIVA	REAL DECRETO 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.
	REQUISITOS	- MEDIDAS DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES INTERIORES DEL AGUA: Los titulares de los edificios o locales con actividad pública o comercial, deberán aplicar las medidas y controles necesarios para mantener la calidad del agua de consumo y que no se deteriore entre la acometida hasta el grifo, por la falta de limpieza o mantenimiento de la instalación interior.
	NORMATIVA	ORDENANZA (Málaga) Municipal del Ciclo Integral del Agua. (06/09/2012)
	REQUISITOS	- AUTORIZACIÓN DE VERTIDO: Poseer la autorización del Excmo. Ayuntamiento o el gestor del servicio para el vertido a la red de saneamiento. - VERTIDOS PROHIBIDOS: Queda terminantemente prohibido verter o permitir que se viertan, directa o indirectamente a la red de saneamiento, aguas residuales o cualquier otro tipo de residuos sólidos, líquidos o gaseosos que, en razón de su naturaleza, propiedades o cantidad, causen o puedan causar por sí solos o por interacción con otros desechos, algún tipo de daño, peligro o inconveniente en las instalaciones de saneamiento y depuración, a su personal de mantenimiento o al propio medio receptor. - ARQUETA DE MUESTRA: Las instalaciones que realicen vertidos a la red deberán disponer de una arqueta para toma de muestras. - AUTOCONTROL: Se tomarán las muestras vertidas y se realizarán análisis para verificar que no sobrepasan las limitaciones establecidas en el presente Reglamento.
	NORMATIVA	LEY 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía.
	REQUISITOS	- SOSTENIBILIDAD EN EL CONSUMO DE AGUA: Utilizar de forma racional el agua, evitar el deterioro de su calidad y reparar las averías en las instalaciones de las que sean responsables. - CONTADORES HOMOLOGADOS: Disponer de contadores homologados para la medición de los consumos.
	NORMATIVA	DECRETO 120/1991, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua
	REQUISITOS	- MANTENIMIENTO Y MODIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES: Utilizar y conservar las instalaciones interiores de suministro de agua y notificar a la Entidad suministradora cualquier avería. Comunicar las modificaciones de las instalaciones a la Entidad suministradora. - CONTADORES DE CONSUMO: Disponer del correspondiente contador de consumo de agua, el cual puede ser manipulado sólo por la Entidad suministradora.
	NORMATIVA	REGLAMENTO (Málaga) del servicio de saneamiento.
	REQUISITOS	- AUTORIZACIÓN DE VERTIDO: La autorización de vertido tendrán un plazo máximo de vigencia de ocho años, entendiéndose renovadas por plazos sucesivos de igual duración al autorizado, siempre que el vertido no sea causa de incumplimiento de las normas de calidad ambiental exigibles en cada momento. - VERTIDOS PROHIBIDOS: Está prohibido el vertido de sustancias y compuestos enumerados en el Anexo 1. Los vertidos no sobrepasarán los límites establecidos en el Anexo 2. - VERTIDO: Cuando por accidente, fallo de funcionamiento o de la explotación de las instalaciones, se produzca un vertido que esté prohibido y como consecuencia sea capaz de originar una situación de emergencia y peligro, se deberá comunicar urgentemente la circunstancia producida a EMASA y a la Delegación de Medio Ambiente del Excmo. Ayuntamiento, con objeto de evitar o reducir al mínimo los daños que pudieran causarse. La comunicación se efectuará utilizando el medio más rápido, que permita tener constancia de la misma. (Art. 26). En caso de emergencia el usuario deberá remitir a EMASA, en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas, un informe detallado del incidente conteniendo los datos que figuran en el Art. 27.2. - COLABORACIÓN: Se prestará al personal de EMASA su colaboración para las inspecciones de registros, y le facilitará los medios materiales y humanos adecuados para el levantamiento de tapas y su reposición que realizará personalmente el propio titular o personal de él dependiente, durante la inspección.

REFERENCIAS DE REQUISITOS LEGALES APLICABLES		
ATMÓSFERA	NORMATIVA	REAL DECRETO 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados.
	REQUISITOS	<ul style="list-style-type: none"> - El personal que realice operaciones de instalación, mantenimiento, revisión o manipulación de equipos que contengan gases fluorados deberá contar con el certificado de cualificación correspondiente. - Los aparatos que contengan gases de efecto invernadero o gases que agotan la capa de ozono deberán estar correctamente etiquetados indicando tipo de gas y cantidad. Asimismo, deberán adjuntar las instrucciones de manejo, al menos, en castellano. - Cuando los gases fluorados se destinen a la regeneración o destrucción se deberán entregar en un plazo no superior a seis meses a un gestor de residuos para su tratamiento. Disponer de un contrato en vigor con el gestor. Comunicar al órgano competente de la comunidad autónoma el inicio de la actividad como productor de residuos. - Para la instalación, mantenimiento, revisión o manipulación de equipos con gases fluorados deben contratarse empresas habilitadas o personal certificado.
	NORMATIVA	REGLAMENTO 2068/2015 de 17 de noviembre de 2015 por el que se establece, con arreglo al Reglamento 517/2014, el modelo de las etiquetas de los productos y aparatos que contengan gases fluorados de efecto invernadero
	REQUISITOS	Los aparatos que contengan gases de efecto invernadero deberán estar correctamente etiquetados indicando tipo de gas y cantidad (en kilogramos y en T CO2) y la frase general «Contiene gases fluorados de efecto invernadero» salvo que los gases fluorados de efecto invernadero estén previstos para determinados usos en cuyo caso la frase se adaptará al mismo.
	NORMATIVA	REGLAMENTO 2067/2015 de 17 de noviembre de 2015 por el que se establecen, de conformidad con el Reglamento 517/2014, los requisitos mínimos y las condiciones de reconocimiento mutuo de la certificación de las personas físicas en lo relativo a los aparatos fijos de refrigeración, aparatos fijos de aire acondicionado y bombas de calor fijas, y unidades de refrigeración de camiones y remolques frigoríficos, que contengan gases fluorados de efecto invernadero, y de la certificación de las empresas en lo relativo a los aparatos fijos de refrigeración, aparatos fijos de aire acondicionado y bombas de calor fijas que contengan gases fluorados de efecto invernadero
	REQUISITOS	- El personal y empresas instaladoras y mantenedoras de equipos que contienen gases fluorados deberá disponer del certificado de formación.
	NORMATIVA	REGLAMENTO 517/2014, de 16 de abril, sobre los gases fluorados de efecto invernadero y por el que se deroga el Reglamento 842/2006.
	REQUISITOS	<ul style="list-style-type: none"> - Queda prohibida la liberación intencional de gases fluorados de efecto invernadero a la atmósfera. Se deberán adoptar precauciones para evitar las fugas de dichos gases. Cuando se detecte una fuga se deberán reparar sin demora injustificada. Aquel aparato sujeto a control de fugas, que haya sido reparado, deberá ser revisado en el plazo de un mes tras la reparación. - Las empresas mantenedoras estarán certificadas y deberán adoptar las medidas preventivas precisas para evitar las fugas de gases fluorados de efecto invernadero. - Velar por que los equipos que contengan gases fluorados de efecto invernadero equivalentes a 5Tn de CO2 o más estén sujetos a control de fugas. - La recuperación de esos gases deberá realizarse por personas certificadas. - Llevar un registro de la cantidad y tipo de gas, empresa de mantenimiento, cantidades recuperadas e instaladas y operaciones realizadas de los apartados. Conservar el registro durante 5 años.
	REQUISITOS	El personal y empresas instaladoras y mantenedoras de equipos que contienen gases fluorados deberán disponer del certificado de formación.
	NORMATIVA	DECRETO 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.
	REQUISITOS	<u>Contaminación Acústica debido a Vehículos</u> - Los vehículos de motor y ciclomotores en circulación deberán corresponder a tipos previamente homologados conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 2028/1986, de

REFERENCIAS DE REQUISITOS LEGALES APLICABLES		
	<p>6 de junio, por el que se dictan normas para la aplicación de determinadas Directivas comunitarias relativas a la homologación de tipos de vehículos automóviles, así como en el Decreto 1439/1972, de 25 de mayo, sobre homologación de vehículos automóviles, en lo que se refiere a niveles sonoros de emisión admisibles, de acuerdo con la reglamentación en cada momento vigente.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Todos los vehículos de motor y ciclomotores mantendrán en buenas condiciones de funcionamiento el motor, la transmisión, carrocería y demás elementos capaces de transmitir ruidos y, especialmente, el silencioso del escape, con el fin de que el nivel sonoro emitido por el vehículo no exceda de los límites establecidos. - Como norma general, los límites máximos de nivel de emisión sonora admisibles para los vehículos de motor y ciclomotores en circulación, se obtendrán sumando 4 dBA al nivel de emisión que figure en la ficha de homologación del vehículo, en el caso de que la correspondiente ficha de características de un vehículo, debido a su antigüedad u otras razones, no indique el nivel de emisión sonora para el ensayo a vehículo parado, o que este valor, no haya sido fijado reglamentariamente por el Ministerio competente en la homologación y la Inspección Técnica de Vehículos, dicho nivel de emisión sonora se determinará, de la forma siguiente: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Si se trata de un ciclomotor, el nivel de emisión sonora será de 87 dB(A). ▪ Para los vehículos de motor, la inspección técnica deberá dictaminar que el vehículo se encuentra en perfecto estado de mantenimiento. En estas condiciones, se determinará el nivel de emisión sonora para el ensayo a vehículo parado siguiendo el procedimiento reglamentariamente establecido. El nivel de emisión sonora así obtenido será, a partir de este momento, el que se considerará para determinar el valor límite de emisión aplicable al vehículo. <p><u>Contaminación Acústica debido a las Instalaciones</u> El valor límite de inmisión de ruido (en dBA) aplicable es:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial: Ld 65 dB(A), Le 65 dB(A) y Ln 55 dB(A) <p>Medidos a 1,5 metros de altura en el punto de máxima afección y considerando los distintos periodos temporales de evaluación: Periodo día (d) de 7.00 a 19.00, periodo tarde (e) del 9.00 a 23.00 y periodo noche (n) de 23.00 a 7.00, hora local.</p>	
NORMATIVA	REAL DECRETO 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan.	
REQUISITOS	<p>Los equipos de refrigeración o climatización que contengan gases fluorados, solamente empresas habilitadas o personal en posesión de la certificación prevista en el anexo I.1 y I.2, podrán realizar las actividades de instalación, mantenimiento o revisión, incluido el control de fugas, carga y recuperación de refrigerantes fluorados y Manipulación de contenedores de gas.</p> <p><u>NOTA:</u> Las certificaciones personales son los documentos mediante los cuales la administración reconoce a su titular la capacidad para desempeñar las actividades anteriormente mencionadas.</p>	
NORMATIVA	LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.	
REQUISITOS	<p>Los titulares de emisores acústicos, cualquiera que sea su naturaleza, están obligados a respetar los correspondientes valores límite. (Art. 12.5).</p> <p><u>NOTA:</u> La ley considera como "emisor acústico" a cualquier actividad, infraestructura, equipo, maquinaria o comportamiento que genere contaminación acústica. Siendo la "contaminación acústica" la presencia en el ambiente de ruidos y vibraciones. (Art. 3.d) y f).</p>	
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL	NORMATIVA	REGLAMENTO 1221/2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS)
	REQUISITOS	<p>Obligaciones certificado EMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizar cada 3 años: verificación completa del sistema, validar la Declaración ambiental, remitir formulario a la administración competente y pago de tasas. - Realizar durante esos 3 años: auditorias, preparar una declaración medioambiental y validarla. - Publicar la Declaración ambiental. - Toda modificación de aspectos ambientales deberá ser contemplada, la organización actualizará el análisis medioambiental inicial y modificará su política medioambiental, el programa medioambiental y el sistema de gestión medioambiental y revisará y actualizará la totalidad de la declaración medioambiental.

REFERENCIAS DE REQUISITOS LEGALES APLICABLES		
		<ul style="list-style-type: none"> - Se establecerá un programa de auditorías. - Elaborar la Declaración ambiental de forma anual. - Presentar su solicitud de inscripción por medios electrónicos (según ley 11/2007) o en formato papel (según Ley 30/1992) en la Comunidad Autónoma.
RESIDUOS	NORMATIVA	LEY 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
	REQUISITOS	<ul style="list-style-type: none"> - Clasificar los residuos producidos en peligrosos o no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER). - Asegurar el tratamiento adecuado de los residuos encargando su tratamiento a un negociante, entidad o empresa, adecuadamente registrados. Dejar registradas documentalmente cualquiera de estas operaciones a través de los correspondientes documentos de traslado de residuos, y cuando sea necesario, mediante un certificado o declaración responsable de la instalación de tratamiento final. Proporcionar al ayuntamiento o los gestores de residuos toda la información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación. - Separar los residuos en origen y acreditar documentalmente la correcta gestión de los residuos comerciales no peligrosos. - El productor de residuos peligrosos estará obligado a suscribir un seguro u otra garantía financiera que cubra las responsabilidades a que puedan dar lugar sus actividades atendiendo a sus características, peligrosidad y potencial de riesgo. - Almacenar los residuos adecuadamente. <p>No almacenar los residuos peligrosos más de 6 meses, los residuos no peligrosos más de 1 año cuando se destinen a eliminación, ni más de 2 cuando se destinen a valorización.</p> <p>Los plazos mencionados empezarán a computar desde que se inicie el depósito de residuos en el lugar de almacenamiento debiendo constar la fecha de inicio en el archivo cronológico y también en el sistema de almacenamiento. - No mezclar residuos no peligrosos si eso dificulta su valorización. - No mezclar ni diluir los residuos peligrosos con otras categorías de residuos peligrosos ni con otros residuos, sustancias o materiales.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se deberá cumplir el envasado y etiquetado de los residuos peligrosos, según lo establecido en la normativa. - Realizar una separación de los residuos en origen. - Separar los aceites de otros residuos para su recogida/entrega. - No mezclar aceites usados de distintas características ni con otros tipos de residuos o sustancias si dicha mezcla impide su regeneración u otra operación de reciclado con la que se obtenga un resultado medioambiental global equivalente o mejor que la regeneración. - Contar con el documento de identificación del residuo trasladado. - Presentar una notificación previa a la autoridad competente de la comunidad autónoma de origen en los casos siguientes: * los traslados de residuos, peligrosos y no peligrosos, destinados a eliminación y * los traslados de residuos peligrosos, de residuos domésticos mezclados identificados con el código LER 200301, y los que reglamentariamente se determinen, destinados a valorización. - Presentar una comunicación previa ante la CCAA al inicio de las actividades de producción y gestión de residuos. - Presentar una memoria resumen de la información contenida en el Archivo cronológico antes del 1 de marzo del año posterior respecto al cual se hayan recogido los datos.
	NORMATIVA	REAL DECRETO 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehículos al final de su vida útil y por el que se modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
	REQUISITOS	<p>Los titulares de VFU deberán acreditar la entrega a un CAT. Ya sea entregándolo directamente o a través de una instalación de recepción. Dicha entrega no supondrá coste para el propietario. (Si existe carrocería y motor)</p> <p>El CAT en el que se vaya a descontaminar y tratar el vehículo, una vez haya recibido el vehículo en sus instalaciones y haya comprobado las características del mismo, entregará al propietario el certificado de destrucción o el certificado de tratamiento medioambiental.</p>
	NORMATIVA	REAL DECRETO 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero
REQUISITOS	<ul style="list-style-type: none"> - Antes de depositar residuos en vertederos se debe informar sobre las características de este, para su adecuado tratamiento y eliminación. 	

REFERENCIAS DE REQUISITOS LEGALES APLICABLES	
NORMATIVA	REAL DECRETO 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.
REQUISITOS	<ul style="list-style-type: none"> - Se debe disponer, con carácter previo al inicio de un traslado, de un contrato de tratamiento. El contrato de tratamiento de residuos contendrá los siguientes aspectos: a) Identificación de la instalación de origen de los residuos y de la instalación de destino de los traslados. b) Cantidad de residuos a trasladar. c) Identificación de los residuos mediante su codificación LER. d) Periodicidad estimada de los traslados. e) Tratamiento al que se van a someter los residuos, de conformidad con los anexos I y II de la Ley 22/2011, de 28 de julio. f) Cualquier otra información que sea relevante para el adecuado tratamiento de los residuos. g) Condiciones de aceptación de los residuos. h) Obligaciones de las partes en relación con la posibilidad de rechazo de los residuos por parte del destinatario. - Los residuos deben ir acompañados de un documento de identificación desde el origen hasta su recepción en la instalación de destino.
NORMATIVA	ORDENANZA (Málaga) para la limpieza de espacios públicos y gestión integral de los residuos sólidos urbanos (27/04/2020)
REQUISITOS	<ul style="list-style-type: none"> - Es obligatorio limpiar los espacios ocupados habitualmente por vehículos de tracción mecánica que los utilicen para su actividad, en especial en cuanto se refiere a los vertidos de aceites, grasas o líquidos utilizados en la automoción. Además de mantener limpios los accesos a sus instalaciones. - Los residuos comerciales no peligrosos no recogidos por el servicio municipal de recogida deben mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene, seguridad, separación por fracciones y disponer de documento acreditativo del a correcta recogida y gestión de residuos. - Los residuos no incluidos en el sistema de recogida de los servicios municipales, deben ser entregados a gestor autorizado.
NORMATIVA	ORDEN SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
REQUISITOS	<ul style="list-style-type: none"> - Los residuos en contacto con COVID-19 como guantes, mascarillas, batas, etc., se considerarán como residuos infecciosos y se gestionarán como tales.
NORMATIVA	Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.
REQUISITOS	<ul style="list-style-type: none"> - Los titulares de las actividades potencialmente contaminantes del suelo (Anexo I) deben presentar un informe preliminar de suelos. Se dispone de un plazo de 2 años para presentarlo. - Los titulares de las actividades potencialmente contaminantes estarán obligados, asimismo, a remitir periódicamente al órgano competente informes de situación.
NORMATIVA	REAL DECRETO 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
REQUISITOS	<ul style="list-style-type: none"> - Destinar, cuando sea posible, los AEE usados a un segundo uso mediante su entrega a entidades sociales sin ánimo de lucro que puedan dar un segundo uso a los aparatos, a los establecimientos dedicados al mercado de segunda mano, o a través de otras vías de entrega para su reutilización y alargamiento de la vida útil de los productos, si no pueden, deberán entregar los RAEE adecuadamente. - Los poseedores de RAEEs o AEES para la reutilización recibirán en el momento de la entrega, ya sea a un distribuidor, plataforma de clasificación, punto limpio o gestor de residuos, un justificante de entrega en el cual se deberá indicar fecha, el tipo de aparato, marca, número de serie si es posible, y la información indicada por el usuario sobre si es posible o no reutilizarlo. - Los poseedores siempre que sea posible, extraerán las pilas. - Los RAEE recogidos se separarán y almacenarán temporalmente en las instalaciones hasta la entrega al gestor de tratamiento. La entrega al gestor se acreditará documental y electrónicamente.

REFERENCIAS DE REQUISITOS LEGALES APLICABLES		
	NORMATIVA	REGLAMENTO 1357/2014, de 18 de diciembre, por el que se sustituye el anexo III de la Directiva 2008/98, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas Texto.
	REQUISITOS	Las características de peligrosidad H 1 a H 15 definidas en el anexo III de la Directiva 2008/98/CE deben reclasificarse como HP 1 a HP 15 para evitar posibles confusiones con los códigos de las indicaciones de peligro definidas en el Reglamento (CE) no 1272/2008.
	NORMATIVA	DECISIÓN 2014/955, de 18 de diciembre, por la que se modifica la Decisión 2000/532, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98.
	REQUISITOS	CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS. Se sustituye la Lista de residuos por la establecida en la Decisión 2014/955, de la Comisión de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. (La clasificación será aplicable a partir del 1 de junio de 2015)
	NORMATIVA	DECRETO 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía.
	REQUISITOS	<p><u>OBLIGACIONES GENERALES PRODUCTOR DE RESIDUOS PELIGROSOS.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Los productores de residuos peligrosos que superen los 500 kg/año deberán presentar una comunicación previa ante la Delegación provincial y estar dados de alta en el Registro de productores. - Los productores de residuos peligrosos tendrán que: <ul style="list-style-type: none"> a) Entregar los residuos a una persona o entidad negociante o a una empresa autorizada o inscrita para su gestión, directamente o a través de una persona o entidad transportista registrada, siempre que no procedan a tratarlos por sí mismos, en cuyo caso deberán contar además con la correspondiente autorización de persona o entidad gestora. Dichas operaciones deberán acreditarse documentalmente. b) Suministrar a las empresas o entidades a quienes entreguen sus residuos la información necesaria para su adecuado tratamiento, sobre todo en los casos en los que su origen, cantidad o características particulares puedan ocasionar alteraciones en el sistema de gestión. c) Informar inmediatamente a la correspondiente Delegación provincial de la Consejería competente en materia de medio ambiente en caso de desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos. d) Comunicar a la correspondiente Delegación provincial de la Consejería competente en materia de medio ambiente de la provincia en la que esté ubicado el centro productor la producción de nuevos residuos a fin de que se actualicen los datos en el registro. - Cuando se contrate a un transportista para la entrega de los residuos a una empresa o entidad autorizada o inscrita, la persona o entidad productora se tendrá que: <ul style="list-style-type: none"> a) Comprobar que la persona o entidad transportista está registrada. b) Habilitar los mecanismos que estime oportuno para garantizar que los vehículos que contrata cumplen con todos los requisitos exigidos por la legislación para la circulación de vehículos y con el transporte de mercancías peligrosas, sin perjuicio de las responsabilidades que, según los artículos 44 y 45, incumben a la persona o entidad transportista. <p><u>REGISTROS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Llevar un registro de los residuos producidos y del destino de los mismos, que podrá estar en soporte informático previa comunicación a la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de medio ambiente para su conocimiento, cuyo contenido mínimo se indica a continuación: <ol style="list-style-type: none"> 1. º Origen de los residuos, indicando si éstos proceden de generación propia o de importación. 2. º Cantidad, naturaleza y código de identificación de los residuos según los Reales Decretos 833/1988, de 20 de julio y 952/1997, de 20 de junio y la Lista Europea de Residuos publicada mediante Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 3. º Fecha de cesión de los mismos. 4. º Fecha y descripción de los pretratamientos realizados, en su caso. 5. º Fecha de inicio y finalización del almacenamiento temporal, en su caso. 6. º Frecuencia de recogida y medio de transporte. <p><u>DECLARACIÓN ANUAL</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Presentar a la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de medio ambiente, antes del 1 de marzo de cada año, la declaración anual de la producción de residuos del año inmediatamente anterior, en la que deberán especificar, como

REFERENCIAS DE REQUISITOS LEGALES APLICABLES

	<p>mínimo, el origen y cantidad de los residuos generados o importados, identificados por su código LER, el destino dado a cada uno de ellos con indicación de las personas o entidades gestoras a las que se les ha entregado y la relación de los que se encuentren almacenados temporalmente. Conservar una copia de la declaración anual de la producción de residuos por un periodo no inferior a tres años.</p> <p><u>ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS</u></p> <p>- En relación con el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos, se deberán:</p> <p>a) Separar adecuadamente y no mezclar los residuos con otras sustancias, materiales o residuos, sobre todo con los no peligrosos, evitando particularmente aquellas mezclas que impliquen peligrosidad o dificulten la gestión.</p> <p>b) Mantener los residuos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, envasados y etiquetados en la forma que se especifique en las normas internacionales y en la legislación vigente.</p> <p>c) Diferenciar la zona de almacenamiento temporal del resto de la instalación y, en particular, de otras zonas dedicadas al almacenamiento temporal de residuos no peligrosos, de materias primas, de productos o subproductos, así como del material destinado al mantenimiento y limpieza de las instalaciones.</p> <p>d) Garantizar que la zona de almacenamiento temporal es accesible, en especial para los vehículos que tienen que retirar los residuos, está claramente identificada e identificable por las personas usuarias, está dotada de pavimento impermeable, dispone de sistemas de contención y recogida de derrames (cubetos de contención, red de drenaje perimetral, arqueta estanca o similar) sin obstrucciones, cuenta con protección de la intemperie, está cerrada perimetralmente y dispone de mecanismos para la restricción del acceso adecuados a la peligrosidad, riesgo y volumen de los residuos.</p> <p>e) Cumplir con los requisitos de seguridad e higiene que sean aplicables para mantener las instalaciones de almacenamiento temporal en condiciones adecuadas (sistema de ventilación en caso de sustancias volátiles, iluminación adecuada o protección contra incendios), adaptándolas en todo caso a las características particulares de los residuos almacenados y a los riesgos específicos derivados del propio almacenamiento y las operaciones a él asociadas.</p> <p>f) Disponer los envases que contienen los residuos de manera que se facilite la movilidad del colectivo de personas trabajadoras a la hora de depositar los residuos, evitando el emplazamiento contiguo de contenedores que alberguen sustancias incompatibles que pudieran llegar a mezclarse accidentalmente debido a derrames o fugas, causando calor, explosiones, igniciones, formación de sustancias peligrosas o cualquier otro efecto que incremente su peligrosidad o dificulte su gestión.</p> <p>- El tiempo máximo de almacenamiento temporal de los residuos peligrosos será de seis meses, prorrogable a un año, previa autorización de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de medio ambiente, por causas debidamente justificadas y siempre que se garantice la protección de la salud humana y el medio ambiente. La superación de estos plazos constituirá el hecho imponible del impuesto sobre residuos peligrosos, de conformidad con lo regulado en el artículo 67 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre. El plazo de almacenamiento empezará a computar desde que se inicie el depósito de residuos en el lugar de almacenamiento.</p> <p><u>OBLIGACIONES GENERALES PRODUCTOR DE RESIDUOS NO PELIGROSOS</u></p> <p>- Las personas o entidades productoras de residuos no municipales no peligrosos tienen que cumplir con la legislación y normas técnicas que les sean de aplicación, además de:</p> <p>a) Separar adecuadamente y no mezclar los residuos, evitando particularmente aquellas mezclas que puedan dificultar la gestión o la recogida selectiva.</p> <p>b) Durante el almacenamiento temporal, mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asegurando en todo caso que se cumplen las condiciones mínimas de seguridad y salud laboral de los trabajadores conforme a la normativa vigente.</p> <p>c) Encargar el tratamiento de sus residuos a una persona o entidad negociante, o a una persona o entidad gestora autorizada, o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que comprenda estas operaciones, siempre que no procedan a valorizarlos o eliminarlos por sí mismos, en cuyo caso deberán contar además con la correspondiente autorización del órgano ambiental competente. Dichas operaciones deberán acreditarse documentalmente.</p> <p>d) Suministrar a las empresas autorizadas o inscritas a las que les entreguen los residuos la información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación, sobre</p>
--	--

REFERENCIAS DE REQUISITOS LEGALES APLICABLES		
		<p>todo en los casos en los que su origen, cantidad o características particulares puedan ocasionar alteraciones en el sistema de gestión.</p> <p>- Además, las personas o entidades productoras de residuos no municipales no peligrosos deberán:</p> <p>a) El periodo máximo permitido para el almacenamiento temporal de estos residuos en las instalaciones de la persona o entidad productora será de un año, cuando su destino final sea la eliminación, o dos años cuando sea la valorización.</p> <p>- Cuando contraten a un transportista profesional para la entrega de los residuos a una persona o entidad negociante o a una persona o entidad gestora autorizada, la persona o entidad productora tendrá que:</p> <p>a) Comprobar que la persona o entidad transportista está registrada.</p> <p>b) Habilitar los mecanismos que estime oportuno para garantizar que los vehículos que contrata cumplen con todos los requisitos exigidos por la legislación para la circulación de vehículos y con los requisitos que establezca la normativa en materia de transporte de mercancías peligrosas, sin perjuicio de las responsabilidades que, según los artículos 44 y 45, incumben a la persona o entidad transportista.</p> <p><u>REGISTROS</u></p> <p>- Las personas o entidades productoras de residuos no municipales no peligrosos deberán de llevar un registro de los residuos producidos o importados y del destino de los mismos. Este registro podrá estar en soporte informático previa solicitud al órgano ambiental competente.</p>
	NORMATIVA	REAL DECRETO 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos.
	REQUISITOS	- Las pilas, acumuladores o baterías usados serán entregados en los puntos de recogida selectiva, o en los correspondientes establecimientos de los distribuidores o vendedores, para su correcta gestión.
	NORMATIVA	REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.
	REQUISITOS	- Como productores de aceites usados que generan más de 500 litros al año se deberá llevar un Libro-registro propio con indicaciones relativas a cantidades, calidad, origen, localización y fechas de entrega y recepción.
		Además, se deberá cumplir las siguientes obligaciones:
		a) Almacenar los aceites usados en condiciones adecuadas, evitando especialmente las mezclas con agua o con otros residuos no oleaginosos; se evitarán también sus mezclas con otros residuos oleaginosos si con ello se dificulta su correcta gestión.
		b) Disponer de instalaciones que permitan la conservación de los aceites usados hasta su recogida y que sean accesibles a los vehículos encargados para ello.
		c) Evitar que los depósitos de aceites usados, incluidos los subterráneos, tengan efectos nocivos sobre el suelo.
	NORMATIVA	REAL DECRETO 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso.
	REQUISITOS	- Los neumáticos fuera de uso serán entregados al productor de neumáticos o a un centro autorizado o gestor.
		- El almacenamiento de los neumáticos fuera de uso en las instalaciones no podrá superar un periodo de tiempo de un año ni cantidades que excedan de treinta toneladas.
	NORMATIVA	REAL DECRETO 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan.
	REQUISITOS	- Aquellos aparatos contaminados por PCB, o que puedan contener PCB, deberán acreditar, su contenido en los dieléctricos, aceites u otros fluidos, mediante tomas de muestras y subsiguientes análisis químicos, que se llevarán a cabo cuando sea preceptivo, así lo dispongan las autoridades competentes o sean necesarios para su identificación o catalogación.
		- Las tomas de muestras deberán ser realizadas y certificadas por Organismos de Control Autorizados o Entidades Colaboradoras de la Administración en materia de medio ambiente
		- Los análisis químicos deberán ser realizados y certificados por Laboratorios Acreditados para la determinación de PCB, utilizando como método analítico la norma UNE-EN 61619 para determinar los PCB en los líquidos aislantes. Las normas UNE-EN 12766-1 y UNE-EN 12766-2 son las aplicables para determinar los PCB en los productos petrolíferos y en los aceites usados. Los resultados de estos análisis se comunicarán,

REFERENCIAS DE REQUISITOS LEGALES APLICABLES

		<p>una vez conocidos, a las autoridades competentes en materia de medio ambiente de las comunidades autónomas y se incluirán en la declaración de posesión referente al año en el que se hayan realizado los análisis que confirmen la concentración permanente de PCB.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los aparatos con PCB deberán entregarse a un gestor de residuos autorizado cuando se proceda a su descontaminación o eliminación. - La operación de sustitución de fluidos en transformadores en las propias instalaciones, si no es para su descontaminación, se podrá realizar mediante personal propio o externo capacitado para esta actividad. - Los aparatos que, conteniendo o pudiendo contener PCB, presenten fugas de fluidos deberán ser eliminados o descontaminados lo antes posible a partir del momento en que se hayan detectado las fugas; circunstancia que, inmediatamente, deberá ser puesta en conocimiento de la comunidad autónoma que corresponda. - Un aparato con PCB que sea sometido a una operación de eliminación no podrá ser declarado como totalmente eliminado hasta que el poseedor disponga del correspondiente certificado de eliminación o destrucción del aparato, emitido por el gestor autorizado responsable de dicha operación. En este certificado se deberá acreditar que los PCB que contenía han sido definitivamente eliminados y que los componentes y materiales que lo componían han sido descontaminados, reciclados y en su caso eliminados, en plantas autorizadas de gestión. <p>- Anualmente, en el plazo de dos meses a partir del 1 de enero de cada año se deberá declarar a las comunidades autónomas los aparatos sometidos a inventario que posean, las previsiones para su descontaminación o eliminación y la identificación de los aparatos ya descontaminados o eliminados, aportando la documentación acreditativa correspondiente.</p> <p>Las declaraciones anuales deberán referirse siempre al año anterior a su fecha de presentación y deberán incluir información detallada y cuantificada tanto de los aparatos con PCB y que puedan contener PCB, existentes a 31 de diciembre de dicho año, como de los eliminados o descontaminados desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 1378/1999, así como las previsiones anuales de descontaminación o eliminación de los aparatos poseídos.</p> <p>Las declaraciones anuales correspondientes, deberán ir acompañadas, si procede, de la siguiente documentación:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Los Documentos de Control y Seguimiento de los aparatos declarados que hayan sido entregados a un gestor autorizado, para su posterior eliminación o descontaminación, durante el año al que se refiere la declaración. b) Los Certificados de Eliminación o Destrucción, de los aparatos declarados que hayan sido definitivamente eliminados durante el año al que se refiere la declaración. c) Los Certificados de Descontaminación de los aparatos declarados que hayan sido descontaminados para su posterior reutilización, emitidos por el gestor que haya realizado las operaciones de descontaminación, así como las Actas o Certificados de tomas de muestras y los Boletines o Informes de resultados de los análisis químicos en los que se acredite que su concentración en PCB se ha mantenido por debajo de 50 ppm en el año siguiente a dichas operaciones de descontaminación. d) Las Actas o Certificados de tomas de muestras y los Informes o Boletines de resultados de los análisis químicos de los aparatos que, habiendo sido previamente inventariados como aparatos que pueden contener PCB, hayan sido finalmente dados de baja del inventario del poseedor durante el año al que se refiere la declaración como consecuencia de que los resultados de dichos análisis hayan dado valores permanentes de la concentración de PCB inferiores a 50 ppm. e) Las Actas o Certificados de inspección ocular de los aparatos declarados, tanto de las inspecciones preceptivas como de las no preceptivas, en las que se evalúe su estado y el riesgo de posibles fugas. <ul style="list-style-type: none"> - Los aparatos con PCB sometidos a inventario deberán disponer de etiquetado y marcado precisando como mínimo los siguientes datos: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fecha del marcado (día, mes y año). ▪ Aparato (número de identificación asignado y modelo de serie si se conoce). ▪ Tipo de aparato (transformador, condensador, recipiente, arrancador, etc.). ▪ Fecha de fabricación del aparato (día, mes y año, o desconocida). ▪ Volumen del fluido/PCB en decímetros cúbicos. ▪ Concentración de PCB en ppm (real o > 500 ppm si es un aparato que puede contener PCB).
--	--	---

REFERENCIAS DE REQUISITOS LEGALES APLICABLES		
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Grupo (fabricado con PCB, contaminado por PCB o aparato que puede contener PCB). ▪ Peso total del aparato, en Kilogramos (sólido más líquido).
	NORMATIVA	Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan.
	REQUISITOS	<ul style="list-style-type: none"> - Los aparatos con PCB inventariados deberán entregarse a un gestor de residuos autorizado cuando se proceda a su descontaminación o eliminación. - Los aparatos que contengan PCB deberán justificar, cuando proceda, su contenido utilizando como método analítico la norma UNE-EN 61619. - Los datos de los aparatos que hayan sido descontaminados o eliminados, así como las operaciones de mantenimiento o manipulación que afecten al fluido aislante, deberán comunicarse en el mes siguiente a la realización de dichas actividades. - Los aparatos con PCB sometidos a inventario deberán etiquetarse, haciendo constar esta circunstancia. Asimismo, deberán poner una etiqueta en las puertas de los locales donde se encuentren dichos aparatos. - Los transformadores cuyos fluidos contengan una concentración entre 50 y 500 ppm, en peso de PCB se podrán mantener hasta el final de su vida útil y posteriormente serán eliminados o descontaminados - Hasta que sean descontaminados, puestos fuera de servicio o eliminados podrá realizarse el mantenimiento de transformadores que contengan PCB sólo cuando tenga por objeto que los PCB que contienen cumplan con las normas o especificaciones técnicas relativas a la calidad dieléctrica, y siempre que los transformadores se encuentren en buen estado de funcionamiento y no presenten fugas - No se podrá manipular o almacenar PCB junto a explosivos, sustancias inflamables, agentes oxidantes o corrosivos o productos alimenticios. Las zonas en las que se manipulen o almacenen envases, materiales o aparatos con PCB tendrán suelos estancos, capaces de soportar todas las cargas previsibles y de retener todas las fugas de PCB - Los envases de PCB deberán ser impermeables, tener paredes dobles y estar etiquetados - Las estructuras para la recogida y almacenamiento de PCB y aparatos que contengan PCB se cubrirán de forma impermeable, dotándolas además de un sistema especial de recogida de todos los líquidos contaminados, para evitar su vertido al sistema de evacuación de las aguas.
	NORMATIVA	ORDENANZA (Málaga) para la limpieza de espacios públicos y gestión integral de los residuos sólidos urbanos (27/04/2020)
	REQUISITOS	<ul style="list-style-type: none"> - Es obligatorio limpiar los espacios ocupados habitualmente por vehículos de tracción mecánica que los utilicen para su actividad, en especial en cuanto se refiere a los vertidos de aceites, grasas o líquidos utilizados en la automoción. Además de mantener limpios los accesos a sus instalaciones. - Los residuos comerciales no peligrosos no recogidos por el servicio municipal de recogida deben mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene, seguridad, separación por fracciones y disponer de documento acreditativo del a correcta recogida y gestión de residuos. - Los residuos no incluidos en el sistema de recogida de los servicios municipales, deben ser entregados a gestor autorizado. - Está prohibido verter agua sucia sobre los espacios públicos, así como el desagüe de aparatos de refrigeración sobre los mismos. - Está obligatorio limpiar los espacios ocupados habitualmente por vehículos de tracción mecánica que los utilicen para su actividad, en especial en cuanto se refiere a los vertidos de aceites, grasas o líquidos utilizados en la automoción. Además de mantener limpios los accesos a sus instalaciones. - Está prohibido depositar en los recipientes normalizados destinados a residuos domiciliarios, los residuos de construcción y viceversa. - Está prohibido el abandono o manipulación de residuos en cualquier espacio público. - Las empresas que realizan actividades de recogida, transporte y/o almacenamiento de Residuos Urbanos o Municipales considerados como no peligrosos deberán de estar en posesión de la correspondiente autorización municipal.
	NORMATIVA	ORDENANZA (Málaga) frente a la contaminación por residuos sólidos. (17/05/1998)

REFERENCIAS DE REQUISITOS LEGALES APLICABLES		
	REQUISITOS	<ul style="list-style-type: none"> - Es obligatorio mantener en constante estado de limpieza las diferentes partes de los inmuebles que sean visibles desde la vía pública, de tal manera que se consiga una uniformidad en su estética, acorde con su entorno urbano - Es responsabilidad de la empresa la gestión de sus residuos eminentemente industriales, o desechos derivados de su actividad específica. - Es obligación del contratista y subsidiariamente del promotor, la limpieza diaria y sistemática de la vía pública que resulte afectada por la realización de obras.
ACTIVIDAD	NORMATIVA	REGLAMENTO DELEGADO (UE) DE LA COMISIÓN por el que se completa el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante la especificación del contenido y la presentación de la información que deben divulgar las empresas sujetas a los artículos 19 bis o 29 bis de la Directiva 2013/34/UE respecto a las actividades económicas sostenibles desde el punto de vista medioambiental, y la especificación de la metodología para cumplir con la obligación de divulgación de información
	REQUISITOS	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Las empresas no financieras divulgarán la información a que se refiere el artículo 8, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) 2020/852, como se especifica en el anexo I. ☐ Incluirán todas las divulgaciones adicionales que acompañen a los indicadores clave de resultados establecidos en los anexos I, III, V, VII y XI en las mismas partes del estado no financiero que contenga dichos indicadores o proporcionarán referencias cruzadas a las partes de los estados no financieros que contengan dichos indicadores. ☐ La información divulgada abarcará el ejercicio anual de referencia del año civil anterior a la fecha de la divulgación. ☐ Las empresas financieras y no financieras proporcionarán en el estado no financiero los indicadores clave de resultados que abarquen el ejercicio anual de referencia anterior.
	NORMATIVA	ORDEN FOM/606/2018, de 25 de mayo, sobre el contenido del informe anual para el transporte de mercancías peligrosas por carretera.
	REQUISITOS	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Presentar el informe anual exclusivamente de manera telemática, ante los órganos competentes de las Comunidades Autónomas donde radique la sede fiscal de la empresa. ☐ Los informes anuales los redactarán los consejeros de seguridad que posean su título vigente y figuren adscritos a la empresa durante todo o parte del ejercicio correspondiente al informe. ☐ El Informe anual deberá contener: 1.º Identificación de la empresa y del consejero de seguridad. 2.º Descripción de la actividad implicada. 3.º Empresas cargadoras, embaladoras o llenadoras. 4.º Empresas descargadoras. 5.º Empresas de transporte. 6.º Relación de sucesos notificados, ocurridos durante el año, ya sea durante el transporte o durante las operaciones de carga o descarga. 7.º Relación de visitas realizadas a los centros de trabajo. 8.º Formación. 9.º Observaciones.
	NORMATIVA	REAL DECRETO 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos.
	REQUISITOS	<p>INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS.</p> <p>1. La inspección técnica periódica de los vehículos deberá efectuarse con la siguiente frecuencia:</p> <p>CATEGORÍA L</p> <p>L1e: Ciclomotores: vehículos de dos ruedas con una velocidad máxima por construcción no superior a 45 km/h, de cilindrada inferior a igual a 50 cm³(combustión interna) o potencia continua nominal máxima inferior o igual a 4 kW (motores eléctricos): Hasta 3 años: Exento. De más de 3 años: Bienal.</p> <p>Resto L: Vehículos de motor de dos o tres ruedas, gemelas o no, y cuadríciclos, destinados a circular por carretera, así como sus componentes o unidades técnicas: Hasta 4 años: Exento. De más de 4 años: Bienal.</p> <p>CATEGORÍA M</p> <p>M2, M3: Vehículos de motor concebidos y fabricados principalmente para el transporte de personas y su equipaje con más de ocho plazas, excluida la del conductor: Hasta 5 años: Anual. De más de 5 años: Semestral.</p>
	NORMATIVA	REAL DECRETO 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas,

REFERENCIAS DE REQUISITOS LEGALES APLICABLES	
	acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía.
REQUISITOS	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Las grandes empresas (más de 250 trabajadores o tengan un volumen de negocio superior a 50 millones de euros y un balance general que exceda a 43 millones de euros), deberán realizar una auditoría energética antes de nueve meses. Dicha auditoría deberá realizarse cada 4 años o disponer de certificado en eficiencia energética o ambiental que incluya la auditoría energética. ☐ Las auditorías energéticas deberán ser realizadas por auditores energéticos debidamente cualificados o en caso de realizarla internamente por técnicos cualificados. ☐ Las empresas obligadas a la realización de las auditorías energéticas, y de manera voluntaria, el resto de las empresas, deben remitir al órgano de la comunidad autónoma donde se encuentre las instalaciones que han sido objeto de la auditoría energética, una comunicación, modelo del anexo I, en un plazo máximo de tres meses desde que la citada auditoría fue realizada.
NORMATIVA	DECRETO 18/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados.
REQUISITOS	☐ Los titulares de actividades potencialmente contaminantes del suelo deberán comunicarlo a la administración para su inclusión en el Inventario andaluz y actualizar dicha inscripción en caso de variación de la actividad.
NORMATIVA	REAL DECRETO 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español.
REQUISITOS	<ul style="list-style-type: none"> ☐ El Consejero de seguridad debe haber superado un Certificado de Formación Acreditativo de sus capacidades. ☐ La empresa deberá: * Verificar que el Consejero de Seguridad es una persona competente. * Remitir, durante el primer trimestre del año siguiente, el informe anual y guardar una copia durante 5 años. * Comprobar que la empresa contrata dispongan de consejero de seguridad, si es que tal requisito les es exigible. * Facilitar a los consejeros de seguridad designados, toda la información necesaria y dotarles de los medios precisos para el desarrollo de sus funciones. ☐ El consejero deberá realizar al menos una visita inicial y una al año a cada instalación en donde se desarrollen actividades con mercancías peligrosas * Deberá realizar un Informe Técnico de Evaluación para comprobar el grado de cumplimiento de los requisitos del ADR en cada establecimiento o instalación. ☐ El personal que realice la carga o la descarga deberá conocer: * Las características de peligrosidad de la mercancía. * El funcionamiento de las instalaciones. * Los sistemas de seguridad y contra incendios, debiendo estar cualificado para su uso. * Los equipos de protección personal requeridos. - Se deberá mantener al personal ajeno a las operaciones apartado del lugar donde se realizan. - Todas las operaciones de carga y descarga se realizarán bajo responsabilidad del cargador/descargador.
NORMATIVA	DECRETO 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía.
REQUISITOS	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Las flotas de autobuses que presten servicios de transporte público regular de personas viajeras de competencia de las entidades locales o de la Administración de la Junta de Andalucía están obligados al uso de neumáticos recauchutados. ☐ Para el 31 de diciembre de 2019, el uso de neumáticos recauchutados deberá alcanzar, al menos, el 100 % del total utilizado por la flota ☐ Durante el mes de febrero, las empresas que exploten servicios de transporte público de personas viajeras comunicarán a la Dirección General con competencia en materia de residuos los siguientes datos, relativos al año natural anterior: <ol style="list-style-type: none"> a) Cantidad y tipo de neumáticos recauchutados consumidos. b) Porcentaje de neumáticos recauchutados consumidos respecto del total consumido por la flota. c) Número de vehículos que integran la flota.
NORMATIVA	LEY 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
REQUISITOS	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Se deben adoptar y ejecutar las medidas de prevención, de evitación y de reparación de daños medioambientales y a sufragar sus costes, cualquiera que sea su cuantía, cuando se resulte responsable de los mismos. ☐ Se debe de comunicar de forma inmediata a la autoridad competente la existencia de daños medioambientales o la amenaza inminente de dichos daños, que hayan ocasionado o que puedan ocasionar.

REFERENCIAS DE REQUISITOS LEGALES APLICABLES		
		<p>☞ Se debe colaborar en la definición de las medidas reparadoras y en la ejecución de las adoptadas por la autoridad competente.</p>
	NORMATIVA	<p>Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por el Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre.</p>
	REQUISITOS	<p>☞ Instalaciones de almacenamiento para suministro a vehículos (MI-IP04):</p> <p>☞ Se realizarán pruebas de estanqueidad (instalaciones enterradas) por OCA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>A los tanques</u>, según las opciones siguientes: <ul style="list-style-type: none"> - Anualmente, pudiéndose realizar con producto en el tanque y la instalación en funcionamiento. - Cada 5 años, en tanque vacío, limpio y desgasificado, tras examen de la superficie interior y medición de espesores. ▪ <u>A las tuberías</u>, cada 5 años.

11. CALENDARIO DE AUDITORÍAS PREVISTO

El calendario de auditorías previsto para los próximos tres años es el siguiente:

	2024	2025	2026
Auditoría Interna	Febrero	Febrero	Febrero
Auditoría Externa y Validación de la Declaración Ambiental	Marzo/Abril	Marzo/Abril	Marzo/Abril
Presentación de la Declaración Ambiental	Antes 30 Abril	Antes 30 Abril	Antes 30 Abril

12. PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

La fecha aproximada de presentación pública de la declaración ambiental de la EMT se realizará antes del 31 de marzo del 2.025 con datos pertenecientes al ejercicio anterior.

La presente declaración medioambiental fue redactada y aprobada por la EMTSAM en febrero de 2025.

Miguel Ruiz Montañez

Director Gerente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Miguel Ruiz Montañez', with a long horizontal stroke extending to the right.

13. CERTIFICADOS EMT



UNE – EN ISO 9001: 2015



UNE – EN ISO 14001: 2015



SR10:2015



UNE-EN ISO 45001:2018



Esquema Europeo de Ecogestión y Ecoauditoría (EMAS)

14. ANEXO DE CAMBIOS DE ESTA DECLARACIÓN CON RESPECTO A LA ANTERIOR

Los cambios más relevantes han sido los siguientes:

- En el consumo eléctrico de instalaciones se ha incluido el autoconsumo.
- Se han corregido los datos de consumos de electricidad de 2023.

DECLARACIÓN DEL VERIFICADOR MEDIOAMBIENTAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN

AENOR CONFÍA, S.A.U., en posesión del número de registro de verificadores medioambientales EMAS nº ES-V-0001, acreditado para el ámbito 49.31 Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros (Código NACE) declara:

haber verificado que la organización, según se indica en la declaración medioambiental de la organización EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M. en posesión del número de registro ES-AN-000025

cumple todos los requisitos del Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).

Mediante la firma de esta declaración, declaro que:

- la verificación y validación se han llevado a cabo respetando escrupulosamente los requisitos del Reglamento (CE) nº 1221/2009;
- el resultado de la verificación y validación confirma que no hay indicios de incumplimiento de los requisitos legales aplicables en materia de medio ambiente;
- los datos y la información de la declaración medioambiental de la organización reflejan una imagen fiable, convincente y correcta de todas las actividades de la organización en el ámbito mencionado en la declaración medioambiental.

El presente documento no equivale al registro en EMAS. El registro en EMAS solo puede ser otorgado por un organismo competente en virtud del Reglamento (CE) nº 1221/2009. El presente documento no servirá por sí solo para la comunicación pública independiente.

Hecho en Madrid, el 17/03/2025

Firma del verificador
AENOR CONFÍA, S.A.U.